

床養生材/シート板状

■ プラベニヤ 910mm × 1820mm



用途 特長


- 使用する箇所にあわせて様々な形にカッターで容易にカットできます。
- 軽くて持ち運びが簡単です。
- 床・廊下・壁・エレベータ周辺などの養生に。

コード	品名	カラー	厚さ (mm)	重量 (g/枚)	入数
8704362	プラベニヤ	ナチュラル	2.5	460	20
PLA40N		ナチュラル	4.0	1061	15
746701		ブルー	4.0		15
PD1894BK	ブラダン PD-1894	ブラック	4.0	990	5
PD1894W		ホワイト	4.0		5
PD1894B		ブルー	4.0		5
PD1894W		ホワイト	4.0		5

※発送と配達には梱包が困難で、破損のリスクが大きいため、梱包単位のみ承ります。

■ ろくはらボード

エムエフ (株)




コード	7103036
サイズ	3mm厚×900mm幅×1800mm長さ
入数	10
材質	表面：ポリエチレンフィルム + 紙管原紙 裏面：発泡ポリエチレン

用途 床・廊下の養生

特長 衝撃に強い、緩衝性が高い、水に強い、収納・運搬が容易

■ プラベニソフト

SEKISUI




コード	J5M1941
サイズ	1.5mm厚×900mm幅×10m長さ
入数	1
材質	EVA (酢酸ビニルモノマー樹脂)

用途 床・廊下の養生

特長 施工撤去が簡単で床養生に！軟質で強靱、ホコリも付きにくく、さらに短くカットするのも簡単です。すべりにくいエンボス加工表面。

■ MF ベストボード

エムエフ (株)



コード	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数
7101536	1.5	910	1820	10
	2.0	910	1820	30
	3.0	910	1820	25

材質 ●材質:PP

用途 建築・工場・引越現場の床・廊下
対衝撃性・耐荷重性に優れ、耐水性があり、水洗いできる。

■ 養生くん PP#23/PP#27 ブルー

第一大宮 (株)



用途 特長

- 繰り返し使用可能なプラスチック養生材です。
- 重量物、重量機器の搬出入に最適。剛性に優れ、耐久性抜群。
- 引越・建築用保護養生シートとして防水性や緩衝性に優れます。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

床養生材/シートタイプ

■あてぶとん ノンスリップ

エムエフ (株)



材質 ●表地：不織布、中綿：再生化学繊維、裏地：PVC

用途 ●床・廊下など作業時や工具の置き場など

特長 ●裏面にノンスリップ加工を施しております。
●脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくくなっています。
●建具やキッチンに掛けてもズレ落ちにくい。

コード	サイズ	入数
710331	900mm × 1800mm	10
710332	1200mm × 2400mm	10

■ふどうマット

エムエフ (株)

表生地にポリエステル繊維を使用することで、あてぶとんノンスリップに比べ耐久性が格段に優れます。

材質 ●表地：ポリエステル生地 中綿：再生化学繊維、裏地：PVC

用途 ●床・廊下など作業時や工具の置き場など

特長 ●裏面にノンスリップ加工を施しております。
●脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくくなっています。
●建具やキッチンに掛けてもズレ落ちにくい。

コード	サイズ	入数
710341	900mm × 1800mm	10

柱養生材・手すり養生材・安全対策

■カマチマン スカイブルー (上がり框用養生材)

エムエフ (株)



材質 ●ポリプロピレン

用途 ●玄関の上がり框の傷つき防止に

特長 ●十分な厚みで上がり框の傷付きを防ぎます。
●養生テープで貼るだけの簡単施工です。
●繰り返し使えるから、環境にやさしく、経済的です。

コード	サイズ	入数
710211	厚さ 5mm × 全長 900mm 蹴込み 100mm × 踏み板部 150mm	10

■ニトムズ クッション養生テープ

(株) ニトムズ



コード	品名	品番	サイズ	入数
G03001	ニトムズ クッション養生テープ 2mm厚	G0300	75mm × 7m	36
G03011		G0301	100mm × 7m	27
		G0302	150mm × 7m	18

材質 基材：ポリエチレン 粘着剤：アクリル系

用途 ●階段手すり、出隅・入隅、柱等の養生に。
●巻き付けての養生もできます。

特長 ●エンボス加工発泡 PE のテープです。手切れ性が良く、養生したい箇所に簡単に貼れます。
●従来の養生テープにクッション材をプラスしました。養生箇所をキズから守ります。
●カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。
●出隅や入隅などの複雑な場所の養生に最適です。

柱養生材・手すり養生材・安全対策

■コーナーガード (反射タイプ)



コード	カラー	サイズ	入数
710201	黄色/黒	幅 270mm × 長さ 2000mm	10
710202	緑/白		

用途

- 出入り口の注意喚起、衝突緩衝材
現場出入り口、ガレージ入り口、搬入口等

特長

- 安全表示とクッション材が入、建物を保護。
- 反射テープ仕様で夜間も安心。
- 裏面は両面テープで簡単貼り付け可能。

■コーナーガード (ハトメタイプ)



コード	カラー	サイズ	入数
725204	緑/白	幅 270mm × 長さ 2000mm	10

- 粘着テープでは設置出来ない フェンス等にも使 用できます。
- ハトメにインシュロックなどを使って設置するため、相手面を汚さず、きれいに設置できます。
- 500mm ピッチでカットが可能です。

■ UFO シリーズ



UFO スリム



UFO8



UFO ワイド

コード	品名	適応幅 (mm)	全長 (mm)	入数
UFOS	UFO スリム グリーン	80 ~ 120	1700	40
UFO8	UFO8 ブルー	100 ~ 180	1800	30
UFOW	UFO ワイド イエロー	180 ~ 230	1800	20

材質 発泡ポリエチレン

用途 柱・開口枠・単管足場・玄関のドアノブ・階段の笠木・ベランダ手摺りなどの養生

特長

- 柔軟性が高く、落としても床を傷つけたり、商品自体が割れたりしません。
- テープなしでも開口枠にフィットします。
- 簡単にカットできますので、あらゆる箇所の養生にご利用頂けます。カットがしやすく様々な箇所に転用できます。
- 布基礎の養生材としてもご利用頂けます。

■養生カバー L型 M-YK50L グレー


アイリスオーヤマ (株)



コード	サイズ	入数
MYK50L	幅 50mm × 50mm × 長さ 1700mm	30

- 出隅、柱、ドア枠、窓枠等角のある部分の養生に。
- 軽量 (42g/本) なので養生テープ等で簡単に設置できます。

■マルチカバー 黄 (厚み 9mm・内径 68φ)



コード	養生可能サイズ	入数
725111	68 ~ 120mm × 長さ 1700mm	50

- 柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。
- スポンジ製品の為、クッション性抜群。人にも物にも優しくガードします。
- 軽量で取り付けも簡単です。

現場養生補助材

■突っ張りスタンド

株式会社 光



伸縮自在!

拡大図




用途

- 天井作業の補助
- 荷物の固定
- 家具止め
- 仮設柱

■つっぱり相棒 ホワイト

(株) ハイロジック



・養生シートやテントの仮設柱に・



下脚

特長

- リフォーム現場などでのマジキリ養生。
- 仮止め・接着・圧着の補助。
- トラックなど車両の荷室の仕切りツールとして。

制限荷重：垂直静止荷重 50kg まで

コード	品名・品番	使用範囲 (mm)	入数
	■突っ張りスタンド		
	KTSD-125	750～1250	12
	KTSD-250	1450～2500	18
	KTSD-290	1600～2900	12
KTSD390	KTSD-390	2100～3900	6

コード	品名・品番	使用範囲 (mm)	入数
961001	つっぱり相棒	1600～2900	6

■コードホルダー (すっきりくん)



コード	サイズ	入数
710501	奥行 48mm × 幅 129mm × 高さ 40mm	10

用途 特長

- 建築現場の工具類の電気コードやエアホースなどをスッキリ整理して安全を確保します。
- コード・エアホースを4本までセットできます。
- 木ねじで簡単に設置できます。

建築塗装現場養生資材

■車養生用オートカバー

用途

- 建築塗装現場周辺の屋外に駐車している車両へ塗料飛沫がかかるのを防止します。
- 車両塗装作業で対象外の車両への塗料飛散事故を防ぎます。

特長

- 軽乗用車のワゴンタイプは、大型車・ワゴン車用を使用して下さい。
- 不織布オートカバーは、夏の湿気、温度の高い時のボディの保護用として開発。防水性はありませんが、通気性があるので塗装表面のムレを防ぎます。
- 不織布オートカバーは再使用すると色でサイズがわかります。



●自動車養生カバー (小)



●自動車養生カバー LL



●ビーパー不織布オートカバー L



●ビーパー不織布オートカバー LL

コード	81411	558503	746101	746102
品名	自動車養生カバー (小)	自動車養生カバー LL	ビーパー 不織布オートカバー L	ビーパー 不織布オートカバー LL
対象	普通乗用車	大型車・ワゴン車用	大型乗用車	大型車・RV車用
厚さ (mm)	0.03		青色	白色
サイズ (mm)	3600 × 6500	4800 × 7500	3600 × 6500	4800 × 7500
材質・仕様	PE製・ゴム入り・透明・センターマーク入り		不織布・センターマーク入り	
平均重量	580g/枚	830g/枚	960g/枚	1050g/枚
入数	20	20	20	10

■ハイデンフィルム養生用 (HDPE)



コード	サイズ		荷姿	入数
	幅 (mm)	巻数 (m)		
HDPE6	1800	200	1本	5
HDPE13	2600	100	2ツ折り 1300W	5
HDPE6W	3600	100	2ツ折り 1800W	5

■AK ノンスリップポリフィルム グリーン



コード	5690036
厚さ	0.03mm
幅	1800mm
長さ	100m
入数	5

- 階段周りの壁の塗装・天井の塗装・清掃・軽作業時の床養生に
- スベリにくい加工を施し、危険防止対策をしております。

■プロテクトシート 黒



- 床養生を目的とした着色シートで一般的なポリシートとは違い
- エンボス加工されて、スベリにくい危険防止対策をしております。

コード	サイズ	入数
7535110	幅 1000mm × 長さ 27m 巻	1

■布シート



コード	81424
サイズ	約 2.4m × 約 3.6m
入数	5

- 建築塗装工事にて床面の養生に使用します。
- 厚手の綿布がこぼれた少量の材料を吸収して、床面に達することがありません。
- 床面となじみが良く、滑りづらくなっております。