

■アキレスビニールフィルム汎用性

アキレス(株)

コード	サイズ			色味	タイプ	入数
	厚さ (mm)	巾 (cm)	巻数 (m)			
VF0086	0.08	183	100	青味	タイプC+	1
VF013	0.1	91.5	50	赤味	一般用	2
VF014		137	50	赤味	一般用	2
VF016		183	50	赤味	一般用	2
VF023	0.2	91.5	50	青味	マジキリⅡ	1
VF024		137	50	青味	マジキリⅡ	1
VF026		183	50	赤味	一般用	1
VF033	0.3	91.5	50	青味	マジキリⅡ	1
VF034		137	30	青味	マジキリⅡ	1
VF036		183	30	青味	タイプC+	1
VF043	0.4	91.5	30	青味	マジキリⅡ	1
VF046		183	30	青味	マジキリⅡ	1
VF053	0.5	91.5	30	青味	マジキリⅡ	1
VF054		137	30	青味	マジキリⅡ	1
VF056		183	30	青味	マジキリⅡ	1
VF083	0.8	91.5	20	青味	マジキリⅡ	1
VF103	1.0	91.5	10	青味	マジキリⅡ	1
VF104		137	10	青味	マジキリⅡ	1
VF106		183	10	青味	マジキリⅡ	1
VF203	2.0	91.5	10	青味	マジキリⅡ	1
VF204		137	10	青味	マジキリⅡ	1
VF206		183	10	青味	マジキリⅡ	1
VF303	3.0	91.5	10	青味	マジキリⅡ	1

【一般用】

養生用、窓張り用など一般汎用用途のビニールフィルムです。

【タイプC+】

高精度・高品質の一般加工用純透明塩ビフィルムです。そのスタンダード製品が「アキレスタイプC+」です。

- 厚み精度・フィルム形状が優れ、自動機加工をはじめとする高精度、高速加工に最適です。
- 透明性、表面平滑性、表面光沢に優れます。
- 柔軟性にも富み、折り曲げ工程にも対応
- 耐寒性も考慮し、冬場での硬化や割れの心配を軽減させます。

【マジキリⅡ】

優れた透明性により視認性を確保する一般間仕切りカーテン用フィルムです。

工場や建築現場、倉庫等での屋内外の作業環境を明るく開放的、安全で快適なものにします。

また、広い空間を効果的に間仕切ることによって空調効率を上げ、省エネ効果も期待できます。

- 高い透明性と青味が清潔・安全で開放的な作業環境をつくります。
- 柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい設計です。

■アキレスビニールフィルム「梨地クリヤ+」

コード	サイズ			色味	タイプ	入数
	厚さ (mm)	巾 (cm)	巻数 (m)			
VF013N	0.1	91.5	100	半透明	梨地	1
VF016N		183	50	半透明	梨地	1
VF023N	0.2	91.5	50	半透明	梨地	1
VF026N		183	30	半透明	梨地	1

【梨地クリヤ+】

アキレス独自の色味、特性を持った梨地塩ビフィルムです。

- 梨地フィルムの特性により、透視性をほどよく抑制します。
- 梨地フィルム独特のソフトな風合いで、さらっとした手ざわりです。
- 柔軟性に富み、折り曲げ工程にも対応可能です。
- 用途にあわせて硬さが選べます。

■アキレスビニールフィルム「アキレスフラット」

片面つや有り・片面ツヤ無

コード	サイズ			入数
	厚さ (mm)	巾 (cm)	巻数 (m)	
VF023□	0.2	91.5	50	1

□内色名： W：白 R：赤 Y：黄 B：スカイブルー X：黒

全5色



「アキレスフラット」は、エナメル調の表面光沢が美しい色艶シートです。

- 美しいエナメル調の表面光沢を持っています。
- 鮮やかな深味ある色、全5色を揃えています。
- ファッショングッズ、ファンシーグッズ、文具などに最適です。

■アキレスビニールフィルム「アキレスティント」

色物・透明

コード	サイズ			入数
	厚さ (mm)	巾 (cm)	巻数 (m)	
VF033C□	0.3	91.5	50	1

□内色名： N：グレー P：ピンク Y：黄 G：緑 B：スカイブルー

全5色(色透明)



「アキレスティント」は、さわやかな透明感が美しい色透明フィルムです。

- 透明度が高く、深味のある色調です。
- 全5色の明るく、さわやかなカラーバリエーションが揃っています。
- バッグやファンシーグッズなどに最適です。

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

高機能性軟質フィルム

アキレス(株)

■アキレスフラーレ 防災性透明フィルム

各種公的機関の試験に合格した優れた防災性能と自己消化性をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。

【代表的性能】

- 消防法施行令第4条の3に適合
- 酸素指数 27 以上 (JIS K 7201 に準用)

コード	サイズ			カラー	入数
	厚さ (mm)	巾 (cm)	巻数 (m)		
●アキレスフラーレ					
10115156	0.15	183	50	透明	1
	0.3	137	30	透明	1
	0.3	183	30	透明	1
	0.5	183	30	透明	1
	1.0	91.5	10	透明	1
	1.0	137	10	透明	1
●アキレスフラーレノンマイグレF					
10116016	0.1	183	50	透明 オレンジ	1

■アキレスセイデン F 帯電防止性防災性フィルム

導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防災性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。

■アキレスセイデンクリスタル

独自の配合技術により、防災性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。

品名	セイデン F			両面塗エタイプ		セイデンクリスタル				
	透明			透明		透明				
色	透明			透明		透明				
コード	10117014					10117116				
厚み (mm)	0.1	0.3	0.5	0.3	0.1	0.3	0.5	1.0	2.0	3.0
巾 (cm)	137	137	137	137	183	137/183	137	137	137	120
巻数 (m)	50	30	20	30	50	30	20	10	10	10
防災性能	消防法施行令第4条の3に適合 / 酸素指数 26 以上 (JIS K 7201 準用)									


■アキレス漏水対策シート

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシートです。スムーズな水誘導を実現します。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量・軟質なので、取付も簡単です。

コード	サイズ・仕様	入数
1012201	シート 0.1mm厚×450mm角 付属品 L型ジョイント×1個 ストレート型ジョイント×1個	12
7300191	延長用 透明ホース 9×11×20m	1

※ホースはオプションです (内径 9mm/ 外径 11mm)

■ご使用方法



漏水箇所が小さいスペースの場合には、漏水対策シートのみでの使用も可能です。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

■アキレスフラーレノンマイグレF 防災性透明フィルム

アキレスフラーレの防災性に加え、可塑剤の移行を抑制し他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。ノンマイグレFにはマーキング用オレンジタイプもあります。

【代表的性能】

消防法施行令第4条の3に適合
酸素指数 25 以上 (JIS K 7201 に準用)

【非移行性能】

対象樹脂製品	ノンマイグレF 0.1mm
メタクリル	成型面の表面に異常なし
ポリカーボネート	成型面の表面に異常なし
ポリプロピレン	成型面の表面に異常なし



■アキレスセイデン F (両面塗エタイプ)

〈セイデン F〉0.3mm 厚の裏面にも導電性塗膜を施したものです。



アキレスセイデン F




アキレスセイデンクリスタル

高機能性軟質フィルム

アキレス(株)

■アキレスミエールライン耐寒 間仕切り用耐寒シート

高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるストリップ型ドアカーテンとして適した製品です。冷凍・冷蔵倉庫や寒冷地でご使用ください。



コード	サイズ			色味	入数
	厚さ (mm)	巾 (cm)	巻数 (m)		
1011420	2.0	20	30	透明	1
		30	30	透明	1
1011430	3.0	20	30	透明	1
		30	30	透明	1

■アキレスミエール一般制電/アキレスミエール防災制電

ストリップ型ドアカーテン

標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。一般は通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りに、防災は可燃物を扱う工場、倉庫などにお使いください。



コード	サイズ			色味	入数
	厚さ (mm)	巾 (cm)	巻数 (m)		
●ミエール一般制電					
10114201	2.0	20	12	透明	1
		20	30	透明	1
		30	12	透明	1
10114201	3.0	30	30	透明	1
		20	12	透明	1
		20	30	透明	1
		30	12	透明	1
		30	30	透明	1
●ミエール防災制電					
10114201	2.0	30	12	透明	1
			30	透明	1
10114201	3.0	30	30	透明	1

ミエール取付部材

コード	部材名
1011421	A型フレーム 1m
1011422	ハンガー A・J型共通 20cm
1011432	ハンガー A・J型共通 30cm

農業用ビニールフィルム

■アキレスノンキリーあすか

べたつきを軽減(あすか配合)し、汎用タイプの防霧滴農ビです。ハウスの屋根や側面の展張作業が容易になります。

コード	サイズ	入数
10121016	0.1mm × 185cm × 100m	1

※上記以外に厚さ(0.075、0.1、0.15mm)、巾ともに多様な種類がありますので、都度お問い合わせをお願いいたします。



アキレス(株)

■ ウィンコス ウィンドーフィルム

リンテックサインシステム(株)

建物のガラス面に貼るだけで、安全で快適な空間づくりに大きく寄与するウィンドーフィルムです。ガラスにさまざまなプラスアルファの機能を付与することが容易にできます。

■ ウィンコス ウィンドーフィルムの多彩な機能

- 日射調整
ガラスの透明感や採光性を保ちつつ、高い日射調整効果を発揮し、建物の省エネ対策に大きく貢献します。窓ガラスに貼るだけで対応が可能です。ガラスの交換に比べて工事が容易・短納期で明るさや景観も確保できます。
- 防虫対策
防虫タイプは、工場などにおいて屋内からの透過光による昆虫などの誘引を防ぎ、防虫対策に大きく貢献します。薬剤を使用しないため環境・製品への影響がありません。持続的に防虫効果を発揮します。
- 紫外線カット
ガラス開口部を透過する太陽光の紫外線は、家具やカーペット、カーテン、商品などの退色の原因にもなります。人体に有害な紫外線を99%以上カット。室内調度品の退色防止などにも大きく貢献します。
- 飛散・落下防止
地震などによるガラス破損時の破片の飛散・落下を防ぎ、建物の安全対策に大きく貢献します。
- 防犯対策
ガラス全面に施工することでガラス開口部の破壊・貫通を大幅に遅らせ、建物の防犯対策に大きく貢献します。
- 装飾・目隠し
光の透過を和らげ、シチュエーションに応じた高級感のある空間演出を実現します。適度の隠ぺい性があり、プライバシーの保護にも役立ちます。

■ 日射調整タイプ (メタル) ハーフミラータイプ。光線透過率により、ダークとライトの2種類があります。

コード	品名	荷姿・サイズ	出荷単位	標準施工価格	用途
1015UH3	ルミクール 1015UH ダークシルバー	原反 970mm × 30m	1本	¥12,500/m ²	日射調整・飛散防止 紫外線カット
1015UH3C		カット品 970mm 幅	1m 単位		
1015UH4	1015UH4C	原反 1250mm × 30m	1本		
1015UH4C		カット品 1250mm	1m 単位		

■ 飛散防止タイプ (透明)

コード	品名	荷姿・サイズ	出荷単位	標準施工価格	用途
1501UH3	ルミクール 1501UH 透明	原反 970mm × 50m	1本	¥11,500/m ²	飛散防止 紫外線カット
1501UH3C		カット品 970mm 幅	1m 単位		
1501UH4	1501UH4C	原反 1250mm × 50m	1本		
1501UH4C		カット品 1250mm	1m 単位		
1501E3	ルミクール 1501E 透明	原反 970mm × 50m	1本	¥12,000/m ²	飛散防止 紫外線カット
1501E3C		カット品 970mm 幅	1m 単位		
1501E4	1501E4C	原反 1250mm × 50m	1本		
1501E4C		カット品 1250mm	1m 単位		
1561UH3	ルミクール 1561UH 透明	原反 970mm × 20m	1本	¥22,500/m ²	飛散防止・防犯 紫外線カット
1561UH3C		カット品 970mm 幅	1m 単位		

■ 装飾用デザインフィルム

コード	品名	荷姿・サイズ	出荷単位	標準施工価格	用途
MST5131	ミストラス MST-5131 ホワイトドットグラデーション	原反 1250mm × 30m	1本	¥11,000/m ²	装飾・目隠し 飛散防止
MST5131C		カット品 1250mm 幅	1m 単位		
MST5134	ミストラス MST-5134 クスターホワイト	原反 1250mm × 30m	1本	¥11,000/m ²	紫外線カット 耐湿
MST5134C		カット品 1250mm	1m 単位		
コード	品名	荷姿・サイズ	出荷単位	定価	用途
HCF023	タバシート HCF-02 (材質：塩ビ) クリアーミスト	原反 920mm × 20m	1本	¥23,500/ 巻	装飾・目隠し ガラス内貼り専用
HCF023C		カット品 920mm 幅	1m 単位		
HCF024	HCF024C	原反 1200mm × 20m	1本	¥31,000/ 巻	装飾シート
HCF024C		カット品 1200mm	1m 単位		

●タバシートはコストパフォーマンスにすぐれたガラス内貼り用塩ビフィルムです。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

- 建築現場の土間シートに。
- 精密機械に被せてホコリよけに。
- 大きな物、形の複雑な物の包装や養生にも使用出来ます。

■厚さ 0.03mm

コード	サイズ		平均重量 (kg)	荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)			
PF0033	950	100	2.72	1本物	5
PF0036	1800	100	5.35	1本物	5
PF0033W	900W	100	5.08	2ツ折	2
(広げて1800mm)					
PF0039	2700	100	7.3	2ツ折	2
PF003121	3600	100	9.72	2ツ折	2

コード	サイズ		平均重量 (kg)	荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)			

● A K ポリフィルム 003 (白ラベル) 20%レス

AKPF0036	1800	100		1本物	5
----------	------	-----	--	-----	---

■厚さ 0.05mm

コード	サイズ		平均重量 (kg)	荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)			
PF0053	950	100	4.45	1本物	2
PF0056	1800	100	8.41	1本物	2
PF00522	3600	50	8.41	2ツ折	2

■厚さ 0.07mm

コード	サイズ		平均重量 (kg)	荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)			
PF0073	950	100	6.18	1本物	2
PF0076	1800	100	11.68	1本物	2

■ No.1 建ポリフィルム

※この商品は品質証明書・出荷証明書は出ません。

コード	サイズ		平均重量 (kg)	荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)			
NO13	950	100	4.62	1本物	2
NO16	1800	100	8.74	1本物	2

■ハイデンフィルム養生用 (HDPE)



コード	サイズ		荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)		
HDPE6	1800	200	1本	5
HDPE3W	1800	100	2ツ折り 900W 両面コロナ	5
HDPE13	2600	100	2ツ折り 1300W	5
HDPE6W	3600	100	2ツ折り 1800W	5

■耐寒フィルム片開き (窓張り用)

コード	サイズ	入数
BF017	0.1mm × 2000mm × 50m (2ツ折り)	1

- 住宅建築の壁の防湿・防水・気密に。
- 建築現場の養生に。
- 精密機械に被せてホコリよけに。
- 大きな物、形の複雑な物の包装や養生にも使用出来ます。

■厚さ 0.1mm

コード	サイズ		平均重量 (kg)	荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)			
PF013	950	100	8.68	1本物	2
PF016	1800	100	16.11	1本物	2
PF020	2000	50	9.26	1本物	2
KPF0111	3600	50	16.11	2ツ折	2

■厚さ 0.15mm

コード	サイズ		平均重量 (kg)	荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)			
PF0153	950	100	12.4	1本物	2
PF0156	1800	50	12	1本物	2
PF01520	2000	50	13,54	1本物	2
PF01536	3600	50	23,63	2ツ折	1

■厚さ 0.2mm

コード	サイズ		平均重量 (kg)	荷 姿	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)			
PF0235	1000	50	8.94	1本物	2
PF026	1800	50	16.11	1本物	1
PF0265	2000	50	18.09	1本物	1

■住宅用防湿フィルム 透明

JIS-A-6930 適合品

住宅用プラスチック系防湿フィルム

コード	サイズ	入数
BSF0221	0.2mm × 2100mm × 50m	1

■ A K ノンスリップポリフィルム グリーン



コード	5690036
厚 さ	0.03mm
幅	1800mm
長 さ	100m
入 数	5

- 階段周りの壁の塗装・天井の塗装・清掃・軽作業時の床養生に
- スベりにくい加工を施し、危険防止対策をしております。

■プロテクトシート 黒



- 床養生を目的とした着色シートで一般的なポリシートとは違い
- エンボス加工されて、スベりにくい危険防止対策をしております。

コード	サイズ	入数
7535110	幅 1000mm × 長さ 27m 巻	1

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷していません。 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■ サンプラス農ポリ 北海道サンプラス農業用ポリフィルム

トンネル・ハウス栽培の他、多様な用途にご利用頂けます。

※全種類センターマーク付きです。
※○印は透明の品揃えです。

- この表の商品はすべて手配品です。ケース単位のみにてご注文をお受けいたします。
- すべてメーカーより直送いたします。別途、直送運賃がかかります。

幅 (cm)	巻数 (m)	厚さ (mm)														
		0.02			0.03			0.05			0.07			0.1		
		コード	入数	メ	コード	入数	メ	コード	入数	メ	コード	入数	メ	コード	入数	メ
95	100						○			○			○			○
	200	PF0023	2	○			○									
135	100				PF0034	2	○	PF0054	2	○	PF0074	2	○	PF014	2	○
	200	PF0024	2	○			○									
150	100				PF0035	2	○	PF0055	2	○	PF0075	2	○	PF015	2	○
	200	PF0025	2	○			○									
180	100						○			○			○			○
	200	PF0026	2	○			○									
210	50												○	PF017	1	○
	100				PF0037	2	○	PF0057	2	○	PF0077	2	○			○
230	50									○			○			○
	100				PF0038	2	○	PF0058	2	○	PF0078	2	○	PF018	1	○
270	50						○			○			○			○
	100						○	PF0059	2	○	PF0079	1	○	PF019	1	○
300	50						○			○			○			○
	100				PF00310	2	○	PF00510	2	○	PF00710	1	○	PF0110	1	○
360	50						○			○	PF00712	2	○			○
	100						○			○			○			○
420	50							PF00514	2	○	PF00714	2	○	PF0114	1	○
	100									○			○			○
460	50							PF00515	2	○	PF00715	2	○	PF0115	1	○
	100									○			○			○
540	50							PF00518	2	○	PF00718	2	○	PF0118	1	○
	100									○			○			○
600	50							PF00520	2	○	PF00720	1	○	PF0120	1	○
	100									○			○			○

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3:00迄）
●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。
●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■グリーンロールシート (グリーンシート原反)



用途 土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生に。

コード	サイズ	入数
102301	#170 × 3600mm × 50m (実厚 0.145mm・平均重量 23.9kg)	1

■シットール (防風・防水・透湿シート) JIS 規格透湿防水シート・住宅金融公庫認定品

エムエフ(株)



用途 住宅外壁の下地に

コード	710150
サイズ	0.21mm × 1m × 50m
入数	2
材質	PE フィルム ポリエステル不織布

特長

- 透湿性
透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。
- 防水性
100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。
- 防風性
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。

■ボンドV F 6 2 0 (ツバシート) 正巻 (引き貼りタイプ)

コニシ(株)



コード	BVF610G
サイズ	1000mm 幅 × 30m 巻
入数	2

用途

- 2 × 4 工法における床養生
- その他建築内装の床養生など

特長

- 接着性に優れる
- すべにくい
- 墨出し線の確認が用意
- 環境に優しい (ポリエチレン製エンボスフィルム)
- のり残りが少ない
- クリヤータイプ

■ PP 土木シート

特長 用途

港湾・河川・道路・鉄道などの土木工事において、吸出防止、埋没・沈下等防止、先堀防止、軟弱地盤安定、埋設物安定などの目的のために使用されるシートです。

コード	755411	755421
サイズ	1m × 100m	2m × 100m
打ち込み本数	12 × 12	
質量	99.4g/m ²	
入数	2	1



■コンクリート養生マット 白

コンクリート打設後の養生材

コード	SM130
サイズ	5mm × 1m × 20m
入数	1

- ポリエステル不織布 + PP クロスの複合材
- 夏場は打設表面の保水・散水効果
- 冬場はコンクリート硬化までの凍害防止・保温効果
- 不織布の保温効果により安定した硬化促進効果

テーブルクロス

無地テーブルクロス・梨地無地 (品 質: 塩化ビニル樹脂)

富双合成 (株)

コード	品 名	カラー	サイズ			出荷単位	定 価
			厚さ (mm)	幅 (cm)	巻 (m)		
FTBW12	無地テーブルクロス	WP01 ホワイト	0.15	120	30	2反以上	¥16,500
FTCH712		反射6・7 ホワイト		120	30		¥18,000
FTBH6135		反射6 ホワイト		135	30		¥21,000
FTBH718		反射7 ホワイト		180	30		¥28,500
FNC915	梨地・無地	ホワイト	0.08	91.5	100	オープン	
FNC137			0.15	137	30		
FNC180			0.15	180	30		



WP01 ホワイト

① ●約0.15mm厚×120cm幅

JAN009123



反射6 ホワイト

② ●約0.15mm厚×120cm幅

JAN012062

③ ●約0.15mm厚×135cm幅

JAN013564




反射7 ホワイト

④ ●約0.15mm厚×120cm幅

JAN012079

⑤ ●約0.15mm厚×180cm幅

JAN018071



梨地無地ホワイト

⑥ ●約0.08mm厚×91.5cm幅

JAN022085

⑦ ●約0.15mm厚×137cm幅

JAN113950

⑧ ●約0.15mm厚×180cm幅

JAN022023

■ハイブリッド透明 TC

富双合成 (株)

- 材 質: 塩化ビニル樹脂
- ベタつきにくい ●静電気防止機能
- 抗 菌 ●コピーが移りにくい
- すべての機能を両面加工



薄物 (0.18 ~ 0.45mm) は
テーブルカバーに



厚物 (0.8 ~ 2.0mm) は
テーブルマットに

品 番	サイズ			出荷単位	定 価
	厚さ (mm)	幅 (cm)	巻 (m)		
HCR18120	0.18	120	50	2反以上	¥40,000
HCR25120	0.25	120	30		¥33,000
HCR25130	0.25	130	30		¥39,000
HCR45120	0.45	120	20		¥37,000
HCR45130	0.45	130	20		¥42,000
HCR08130	0.8	130	15		¥63,000
HCR10040	1.0	40	10		¥19,000
HCR10060	1.0	60	10		¥27,500
HCR10090	1.0	90	10		¥38,000
HCR10012	1.0	120	10		¥41,000
HCR15090	1.5	90	10		¥57,000
HCR20040	2.0	40	5		¥19,000
HCR20090	2.0	90	10		¥75,000

クッションフロア

■スタイルフロア

富双合成 (株)

- 幅広く使える、クッションフロアのスタンダード
- 菌を抑制する
- カビを押さえる
- 防 炎



サイズ	呼 び	S幅	W幅
	厚 さ	1.8mm	
	幅	約 91cm	約 182cm
	巻	20m	
	重 量	約 16kg	約 32kg
材 質	表 面	塩化ビニル樹脂	
	中 間	塩ビ発泡層	
	裏 面	ガラス基材 (マス目印刷有り)	
参考上代価格		¥2,650/m	¥5,300/m
出荷単位		1反以上	

※製品の表面の柄については、富双合成のホームページをご参照下さい。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ニードルパンチカーペット

(株) フジコー

■ニューアート (ラバー無) F☆☆☆☆

コード	サイズ
■ニューアート (ラバー無)	
ND6	182cm × 30m (乱尺)
VD6C	182cm × □ m (カット品)
ND3	91cm × 30m (乱尺)

- 素 材 : ポリプロピレン
- 防 炎



- 素 材 : ポリエステル
- 25m/ 巻

■フジロッキー (ラバー無) F☆☆☆☆

コード	サイズ
FR6	182cm × 25m (乱尺)
FR6C	182cm × □ m (カット品)
FR3	91cm × 25m (乱尺)
FR3C	91cm × □ m (カット品)

- 素 材 : ポリプロピレン
- 防 炎



■ロッキーフォーム (ラバー付) 右見本 3000 番台 F☆☆☆☆

コード	サイズ
FRF6	182cm × 25m (乱尺)
FRF6C	182cm × □ m (カット品)
FRF3	91cm × 25m (乱尺)
FRF3C	91cm × □ m (カット品)

- 素 材 表 面 : ポリプロピレン
- 裏 面 : SBR フォームラバー
- F☆☆☆☆

■リリカラー クッションフロアー (品番 LH ~)

品 名	サイズ			定価
	厚さ (mm)	幅 (mm)	巻 (m)	
リリカラークッションフロアー	1.8	1820	20	
カット品	1.8	1820	1	
	2.3	1820	20	¥ 70,000
カット品	2.3	1820	1	¥ 3,500/m

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。
 (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

P タイル・ソフト巾木

■ P タイル コンポジションビニル床タイル KT

田島ルーフィング(株)

- プラスチック床タイルの代名詞
- 幅広い色構成で建築空間を豊に演出


主な推奨建物 オフィスビル/学校/病院/公共施設/商業施設など

主な推奨部位 一般室/廊下/バックヤードなど

コード	品名	厚さ	サイズ	価格
110101	Pタイル (50枚入)	2mm	304.8 × 304.8mm	¥1,800/m ²
	Pタイル (33枚入)	3mm		¥2,600/m ²

■ソフト巾木 (HB) 軟質ビニル巾木

コード	品名	サイズ (mm)			価格 (/m)
		厚さ	高さ	長さ	
1103024	ソフト巾木 (HB) 25枚入	2	100	914.4	¥330
1103023			75		¥300
1103022			60		¥280



- フラッター F☆☆☆☆
 - フラッタープライマー F☆☆☆☆
- 合成樹脂エマルジョン・特殊充填剤

コード	品名	容量
11050828	フラッター	20ℓ (28kg)
	フラッター用プライマー	9kg



特長 下地の不陸をひろい易いプラスチック床材の施工には欠かせない、最も標準的な薄塗りタイプの下地補修材です。調合により、部分的な凹凸補修から、広い面積の不陸調整まで、幅広い活用ができます。ポルトランドセメントとの調合によって使用するタイプです。

●標準使用量

	材料	標準施工面積
フラッタープライマー	フラッタープライマーの場合 (9kg 缶)	240m ²
フラッター	フラッター原液 (28kg 缶) + ポルトランドセメント (20kg)	50~80m ²

●調合・練り混ぜ

調合	使用目的	容積比		
		フラッター原液	セメント	水
A プライマー	フラッタープライマーの場合	100		300 ~ 400
B 硬練り	穴・亀裂などを充填する	100	100	10 ~ 15
C 全面塗布用	全面に塗って補修する	100	100	35 ~ 40

※フラッター塗布に先立ち、フラッタープライマーを全面に塗布して下さい。

Classic



Modern



●フラッター施工道具




- ① ハンドミキサー
- ② バケツ (フラッターのペール缶を利用)
- ③ 左官刷毛 (2丁ガケ) …… プライマー塗布用
- ④ 地べら …… 全面塗布用
- ⑤ 左官ゴテ (角ゴテまたは仕上げゴテ) …… 部分充填用
- ⑥ スクイージー

※このほか水とケレン用ヘラや掃除機など下地の清掃用具が必要です。

サンフロア工業 SRF パネル

サンフロア工業 (株)

■ SRF カラーパネル色見本




用途

- 住宅のポーチ・スロープ・入口階段
- 学校・病院・幼稚園・保育園等の入口階段
- ベランダ・非常階段・遊歩道

特長

- 安全性・クッション性・・・ゴムチップの柔らかさが腰や膝への負担を軽減し、心地よい歩行感を提供します。
- 透水性
- 省資源性・・・リサイクル再生原料を利用しております。
- 施工性・・・施工場所に合わせて容易にカットが出来ます。



■ SRF カラーパネル・Lステップ


■ Lステップ(1000・1500)



特長

- 弾力性にすぐれ、車両があがっても大丈夫です。
- 透水性があり、歩行時に滑りにくい。
- パネル式のため工期が短く経済的です。

■ カラーパネル (No.306・No.310・No.315・No.510・No.515)



コードNo.	サイズ	カラー 1色	3色混合 カラー 2色+黒	2色混合 カラー 1色+黒
No.306	300 × 300 × 6	1,440 円 / 枚	1,360 円 / 枚	1,250 円 / 枚
No.310	300 × 300 × 10	1,510 円 / 枚	1,390 円 / 枚	1,290 円 / 枚
No.315	300 × 300 × 15	1,540 円 / 枚	1,410 円 / 枚	1,320 円 / 枚
No.510	500 × 500 × 10	4,080 円 / 枚	3,620 円 / 枚	3,210 円 / 枚
No.515	500 × 500 × 15	4,150 円 / 枚	3,800 円 / 枚	3,500 円 / 枚
Lステップ -1000	1000 × 60 × 10・15	2,640 円 / 枚	2,250 円 / 枚	2,000 円 / 枚
Lステップ -1500	1500 × 60 × 10・15	3,620 円 / 枚	3,100 円 / 枚	2,730 円 / 枚

11

シート・フィルム・土のう袋

■ SRF スぺーサーパネル・斜形スぺーサー

●スぺーサーパネルには、フラットタイプと格子柄タイプの2種があります。

コードNo.	サイズ	カラー 1色	3色混合 カラー 2色+黒	2色混合 カラー 1色+黒
S-1210・LAS-1210	1200 × 900 × 10	16,370 円 / 枚	13,370 円 / 枚	11,230 円 / 枚
S-1810・LAS-1810	1800 × 900 × 10	24,600 円 / 枚	18,600 円 / 枚	15,600 円 / 枚
S-1806	1800 × 900 × 6	17,120 円 / 枚	14,550 円 / 枚	12,190 円 / 枚
S-1815	1800 × 900 × 15	26,750 円 / 枚	20,800 円 / 枚	17,860 円 / 枚
斜形スぺーサー No.105	1000 × 100 × 10 × 5	2,240 円 / 枚	2,050 円 / 枚	1,890 円 / 枚
斜形スぺーサー No.155	1000 × 100 × 15 × 5	2,240 円 / 枚	2,050 円 / 枚	1,890 円 / 枚
斜形スぺーサー No.225	1000 × 100 × 22 × 5	3,330 円 / 枚	2,770 円 / 枚	2,390 円 / 枚

■ 斜形スぺーサー (No.105・No.155・No.225)



■ スぺーサーパネル(S)



■ SRF L型階段パネル・ショートL型階段パネル

- 耐水性・透水性能があり、歩行時に滑りにくい。
- 歩行時の音と振動を吸収し、騒音防止になります。
- L型パネルには、フラットタイプと格子柄タイプの2種があります。
- ゴムチップとの空隙層により、氷が張りにくく、はがれやすくなります。
- 太陽熱吸収時、空隙層は-10℃でもプラスになります。
- カッターで切り貼りできますので、施工が簡単です。

■ ショートL型階段パネル(SL)



■ L型階段パネル(L)



コードNo.	サイズ	カラー 1色	3色混合 カラー 2色+黒	2色混合 カラー 1色+黒
SL-930	900 × 310 × 10	8,550 円 / 枚	7,180 円 / 枚	6,440 円 / 枚
L-900・LAL-900	900 × 500 × 10	11,500 円 / 枚	10,300 円 / 枚	8,960 円 / 枚
L-1200・LAL-1200	1200 × 500 × 10	15,000 円 / 枚	12,000 円 / 枚	11,000 円 / 枚
L-1800・LAL-1800	1800 × 500 × 10	22,000 円 / 枚	19,500 円 / 枚	17,000 円 / 枚

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

定尺物

■ AKブルーシート (#950 ~ #1000) 輸入品

※ハトメ間隔 80 ~ 90cm (10m × 10m は 90cm ~ 1m)
※厚さ 0.06 ~ 0.08mm 表示サイズは折り込み前

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
KTS23	3.6	5.4	2	3	0.95 ~ 1.0	10
KTS34	5.4	7.2	3	4	1.9	5
KTS45	7.2	9	4	5	3.1	3
KTS56	9	10.8	5	6	4.6	2
KTS5555	10	10			4.7	2

■ Nブルーシート (#1300) 輸入品

※厚さ 0.1 ~ 0.14mm 表示サイズは折り込み前

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
KTS23N	3.6	5.4	2	3	1.39	10
KTS34N	5.4	7.2	3	4	2.7	5
KTS45N	7.2	9	4	5	4.5	3
KTS5555N	10	10			6.8	2

■ Jブルーシート (#2000) 輸入品

※ハトメ間隔 80 ~ 90cm (10m × 10m 以上は 90cm ~ 1m)
※厚さ 0.12 ~ 0.15mm 表示サイズは折り込み前

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
KTS23J	3.6	5.4	2	3	2.0	10
KTS34J	5.4	7.2	3	4	3.9	5
KTS45J	7.2	9	4	5	6.5	3
KTS5555J	10	10			9.8	2
KTS5583	10	15			15.0	1
KTS8383	15	15			22.5	1

■ ビーバーシート (ブルーシート) #3000 輸入品

※ハトメ間隔 80 ~ 90cm (10m × 10m 以上は 90cm ~ 1m)
※厚さ 0.20 ~ 0.22mm 表示サイズは折り込み前
※荷姿：陳列用小だたみ袋入り

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
905011	1.8	1.8	1	1	0.5	50
9050115	1.8	2.7	1	1.5		30
905012	1.8	3.6	1	2	1.0	25
90501515	2.7	2.7	1.5	1.5		25
9050152	2.7	3.6	1.5	2	1.5	20
905022	3.6	3.6	2	2	2.0	15
905023	3.6	5.4	2	3	3.0	10

■ Bブルーシート #3000 輸入品

※ハトメ間隔 80 ~ 90cm (10m × 10m 以上は 90cm ~ 1m)
※厚さ 0.20 ~ 0.22mm 表示サイズは折り込み前

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
905033	5.4	5.4	3	3	4.5	6
905034	5.4	7.2	3	4	6.0	5
BS3044	7.2	7.2	4	4	7.9	4
BS3045	7.2	9	4	5	9.8	3
BS305555	10	10			15.0	2
BS305583	10	15			22.5	1
BS308383	15	15			35.0	1



■ OSシート #2500 国産品 (萩原工業)

※ハトメ間隔 80 ~ 90cm
※厚さ 0.15 ~ 0.17mm 表示サイズは折り込み前

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
OS2511	1.8	1.8	1	1		50
OS25115	1.8	2.7	1	1.5		30
OS251515	2.7	2.7	1.5	1.5		25
OS25152	2.7	3.6	1.5	2		20
OS2522	3.6	3.6	2	2		15
OS2523	3.6	5.4	2	3	2.5	10
OS2533	5.4	5.4	3	3		6
OS2534	5.4	7.2	3	4	5	5
OS2535	5.4	9	3	5		4
OS2544	7.2	7.2	4	4		3
OS2545	7.2	9	4	5		3
OS2556	9	10.8	5	6		2
OS255555	10	10	5.55	5.55		2
OS255583	10	15	5.55	8.33		1

■ CSR2年シート 国産品 (萩原工業)

CSR 2年シート 3つの特徴 <番手表示のシートとこんなに違う>

長持ち

●耐久性能グラフ

5年シート
3年シート
2年シート
1年シート
耐衝撃1000ブルーシート

1年 2年 3年 4年 5年

自社生産#3000ブルーシートに比べて耐年数が長く、長期の使用に適しています。
※自社の環境実証試験(耐候試験)に基づく結果であり、使用用途、状況次第により耐久性能は異なります。

高性能

●耐久安心シート

CSR2年シート
CSR#3000BLUEシート

強度
柔軟性
耐衝撃
耐熱性
耐凍害
耐塩害
耐酸害
耐アルカリ

シートとして使用される際に必要な従来品比較で高機能を発揮 (自社#3000タービーシート比較)

分別不要

●ジョイントホールを採用

・ジョイントホールとは、ハトメの代わりに止穴です。結束が必要な場合は止穴のみに押し留めておきましょう。

従来のアルミハトメでなくジョイントホール採用により過分時の分別の手間なし。

※重量 : 117g/m² 実寸表示
※厚さ 0.16mm 耐候性 2年
※ジョイントホール間隔 : 約 90cm

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
CSR23	3.6	5.4	2	3	2.3	10
CSR34	5.4	7.2	3	4		5
	7.2	9	4	5		3
	10	10				2

■ AKホワイトシート (#1000) 輸入品

※ AKブルーシートの白バージョン。少し透けて見える。

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
KTS23W	3.6	5.4	2	3	0.99	10

■ AKナチュラルシート (#950 ~ #1000) 輸入品

※ AKホワイトシートの半透明バージョン。

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入数
KTS23C	3.6	5.4	2	3	0.92	10
KTS34C	5.4	7.2	3	4	1.9	5
KTS45C	7.2	9	4	5	3.2	3
KTS5555C	10	10			5.0	2

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ■ (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

原反

※表示サイズは実寸です。

■ AKブルーシート原反 (#950～#1000) 輸入品

コード	サイズ		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)		
KTS09AK	900	100	4.6	2
KTS18AK	1800	100	9.0	1

■ Nブルーシート原反 (#1300) 輸入品

コード	サイズ		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)		
KTS09N	900	100	5.9	2
KTS18N	1800	100	12.6	1

■ Jブルーシート原反 (#2000) 輸入品

コード	サイズ		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)		
KTS09100	900	100	9.4	2
KTS18100	1800	100	18.8	1

■ Bブルーシート原反 #3000 輸入品

コード	サイズ		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)		
KTS093000	900	100	13.8	2
KTS183000	1800	100	27.3	1

■ OSシート #2500 原反 国産品 (萩原工業)

コード	サイズ		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)		
OS2509	900	100	9.4	1
OS2518	1800	100	18.8	1
OS2536	3600	100	37.6	1



■ AKホワイトシート原反 (#1000) 輸入品

コード	サイズ		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅 (mm)	巻数 (m)		
KTS09W	900	100	4.4	2
KTS18W	1800	100	9.0	1



防災シート 白

■ 防災シート 白 (工事用シート・白防)
(ポリエステル生地+防災塩ビ・防災シール付・耐寒剤入)

※防災シート白の表示サイズは実寸表示です。

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅	長さ	幅	長さ		
UP200W12	1.83	3.4	1	2	1.9	10
UP200W13	1.83	5.1	1	3	2.9	10
●上記2種ハトメ 30cm ピッチ						
UP200W23	3.6	5.4	2	3	6.0	5
UP200W34	5.4	7.2	3	4	11.9	2
UP200W45	7.2	9	4	5	18.5	1
●上記3種ハトメ 45cm ピッチ						
UPW5555	10	10			30.0	1
●上記ハトメ 50cm ピッチ						

■ 防災シート原反 白 (工事用シート・白防)
(ポリエステル生地+防災塩ビ・防災シール付・耐寒剤入)

コード	サイズ		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅 (m)	巻数 (m)		
UP0950	0.9	50	14.4	1
UP1850	1.87	50	29.0	1

■ 国産防災シート2類 白 (工事用シート・白防)
(ポリエステル生地+防災塩ビ・防災シール付)

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅	長さ	幅	長さ		
763313	1.8	5.1	1	3		10
763323	3.6	5.4	2	3		5

■ PE 防災シート ホワイト (防災2類)

※表示サイズは実寸表示です。
※厚さ約 0.3mm

コード	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入 数
	幅	長さ	幅	長さ		
PE1834	1.82	3.4	1	3		10
PE1851	1.8	5.1	2	3		10
●上記2種ハトメ 30cm ピッチ						
PE3654	3.6	5.4			3.9	5
●上記ハトメ 45cm ピッチ						

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■ KUS 防音シート (防災 300 ピッチ)

厚み (mm)	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		平均重量 (約 kg)	入 数
0.4	1.8	3.4	1	3	3.3	1

用途 ●解体工事、建設工事等の壁面養生など


特長

- 軽く、低コストタイプの防音シート
- 厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あり。

色：グレー色

文字色：青

※表面側からみて右ラップ、ひも止めタイプ



■ 防音シート R 型 グレー

厚み (mm)	サイズ (m × m)		呼び (間×間)		入 数
1.0	1.8	3.4	1	3	3
0.5					5
0.4					5

色：グレー色

※表面側からみて左ラップ、ひも止めタイプ

■ トラックシート




品名・呼び	カラー	サイズ	入 数
トラックシート 1号 軽トラ用	緑	1.9m × 2.1m	10
2号		2.1m × 2.7m	8
3号		2.3m × 3.6m	6
4号		2.66m × 4.6m	3

- 表示サイズは実寸です。
- ゴムひも付き
- 材質：エステル帆布

■ ゴミステーションネット

コード	品名	カラー	サイズ	入 数
279701Y	ゴミステーションネット PE 4mmメッシュ	黄色	2m × 3m	1
279702Y	外周オモリ入りロープ加工 (鉛線 70g/m)		3m × 4m	1
279701	ゴミステーションネット PE 25mm角メッシュ 外周 約 1.9φロープ	緑色	3m × 3m	1




表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

溶接・溶断火花遮断用シート ■ワンダーエース SP3000

耐熱性の耐炎繊維を芯材に、シリコン系耐熱バインダーとの混合物を特殊コーティング



用途

1. 溶接工事火花遮断シート
2. 電気工用シート
3. 熱風遮断用カーテン

特長

1. 溶接・溶断時の火花遮断性が抜群です。
2. 特殊樹脂を両面に加工処理した製品です。
3. アスベストのような粉塵・公害問題はありません。
4. 施工性が良く、ハサミで簡単に切断出来ます。

コード	サイズ	入数
#SP11	定尺 1m × 1m	1
#SP12	1m × 2m	1
#SP22	2m × 2m	1
#SP23	2m × 3m	1
#SP30	原反 1m × 30m	1

- JIS A 1323 A 種合格品
- 厚さ 9mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎および防火上有害な貫通孔がないこと。
- 瞬間耐熱温度 1350℃以上
- 重量：700g/㎡
- 定尺品は折り込み加工前のサイズです。
- 原反は実寸サイズです。

■ケーブルタイ 白 (結束バンド) 100 本入

コード	サイズ		入数
	幅 (mm)	長さ (mm)	
762041	2.5	100	1
762042	2.5	160	1
762043	3.6	200	1
762044	4.8	250	1
762045	4.4	300	1
762046	4.8	370	1
762047	7.2	450	1




■バクマ ケーブルロックタイ 耐候性 黒色 (結束バンド) 100 本入

特長


- 全候性 (耐候性製品)。
- 屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも OK。
- 紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。

コード	品番	サイズ		入数
		幅 (mm)	長さ (mm)	
KR100B	KR-100-B	2.5	100	10
KR160B	KR-160 (S) -B	2.5	160	10
KR200B	KR-200 (S) -B	3.6	200	10
KR250B	KR-250-B	4.8	250	10
KR300B	KR-300-B	4.8	300	10
KR370B	KR-370 (S) -B	4.8	370	10
KR430B	KR-430-B	4.8	430	10
KR530B	KR-530-B (30 本入)	9.0	530	10



■シートクリップ

コード	471101
幅	10cm
入数	1



■シート用組紐 (とじひも)

コード	カラー	サイズ	入数	
83101 □	W: 白 G: グリーン	60cm	1000 本入	5
83101 □ B	B: ブラック N: グレー		100 本入	1



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

■ザバーン透水フィルター 68 ブラック



ザバーン®68はとても薄いので経年による目詰まりがありません。抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。排水パイプとして高い排水効果をもっています。

防草シートとしての効果は期待できません。

コード	サイズ	重量	厚さ	入数
68B110	1000mm × 10m	68g/m ²	0.28mm	15
68B150	1000mm × 50m			1
68B250	2000mm × 50m			1

■ザバーン 防草シート

■ザバーン 136G グリーン (スタンダードタイプ)



- 240 タイプと比べ、遮光率がやや落ちるので、シート下で植物が育成する場合があります。
- 暴露施工としても使用できますが、砂利下でのご使用をおすすめします。
- チガヤ、スギナ、ススキなど、貫通力の強い雑草には不向きです。
- スタンダードタイプは口ゼット型のオオバコ、タンポポやナスナなど比較的小さな雑草向けです。

コード	サイズ	重量	厚さ	入数
7091361	1000mm × 50m	136g/m ²	0.4mm	1


■ザバーン 240G グリーン (強カタイプ)



- 暴露施工に最も適しているシートです。
- 遮光率が高いので、シート下の植物は育成できません。
- チガヤ、スギナ、ススキ、セイタカアワダチソウなど、貫通力の強い雑草でも抑制します。

コード	サイズ	重量	厚さ	入数
240G110	1000mm × 10m	240g/m ²	0.64mm	10
240G130	1000mm × 30m			1
7092402	2000mm × 30m			1

■ザバーン施工用資材



■ザバーンの施工例

●ウッドデッキ下



●緑地帯



	コード	品名	入数
①	70915040	ザバーン専用コ型止めピン P-200 (50本入) (太さ4mm × 幅40mm × 長さ200mm)	12
②	7091505	WS-GR-50 φ80mm 防草ワッシャー グリーン (50個入)	12
③	999	防草テープ グリーン 10cm × 20m	1
④	BKU803M2	ザバーン専用接着剤 ボンド KU803M 480g (カートリッジ)	10

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

土のう袋

■ PE 土のう袋 (ひも付・白)

●多用途 PE クロス袋



コード	864302
サイズ	48cm × 62cm (実寸：約 47cm × 57cm)
入数	400 枚 (50 枚 × 8)
平均重量	40g/枚
材質	再生 PE+ 炭カル

■ブルー砕土のう袋 (青線土のう)



● UV 剤入りで耐光性が強く長期間の屋外使用に適しています。(約 1 年使用可能)

コード	746001
サイズ	48cm × 62cm
入数	400 枚 (50 枚 × 8)
平均重量	43g/枚
材質	バージン PE+ 炭カル+UV 剤

■ UV オリンピック土のう袋 (ひも付・ナチュラル)



● 5 色ライン
● 打込本数：10 × 10/ インチ

コード	877032
サイズ	48cm × 62cm
入数	400 枚 (50 枚 × 8)
平均重量	41g/枚
材質	バージン PE+ 炭カル+UV 剤

■ UV クリヤーバッグ (ナチュラル)



● PE に UV 剤を混ぜて作った耐光性の強い土納袋。
● クランプなどの重いものを入れても大丈夫です。

コード	KTUV
サイズ	48cm × 62cm
入数	200 枚 (25 枚 × 8)
平均重量	62g/枚
材質	バージン PE+UV 剤

■スーパー土のう (ナチュラル)



● 国産品 (萩原工業製)
● 砂を入れる目安の線が入ってます。
● NETIS 登録品



コード	74033
サイズ	48cm × 62cm
入数	200 枚
平均重量	49g/枚
材質	バージン PE

■ UV ブラック土のう 国産品 (萩原工業製)



コード	74037
サイズ	48cm × 62cm
入数	200 枚
平均重量	62g/枚
材質	バージン PE+UV 剤



● UV 剤の添加と耐候色のである黒色の採用により耐候 3 年を実現
● 常設土壘に最適です。
● NETIS 登録品
● 打込本数：12 × 12/ インチ

■吸水土のう袋 (土 No 袋) #700 標準型



コード	#700DONO
サイズ	厚さ 15cm 40cm × 60cm
入数	5 枚 × 10
重量	350g/枚
吸水後重量	15kg
材質	吸水材：高分子ポリマー 外装材：不織布



● 枕型に膨らむ吸水土嚢です。
● 四隅に連結用のポリ紐が付いています。
● 両面に天然ゴムのすべり止めが付いていますので、積み重ねてもくずれにくいです。
● NETIS 登録品です。

■黒枕土のう袋



● UV 剤の添加と耐候色のである黒色の採用により耐候 3 年を実現
● 長期設置土壘に最適です。
● 横縫製のない円筒形です。
● 道路工事の仮排水等に便利です。
● NETIS 登録品



コード	363320
サイズ	25cm × 90cm
入数	300 枚 (50 枚 × 6)
重量	350g/枚
打込本数	10 × 10/ インチ
材質	バージン PE+UV 剤

■植生土のう ロンタイグリーンパック



コード	456001
サイズ	40cm × 60cm
入数	100 枚

● 種子・肥料を全面装着していますので、現地発生土を充填、設置するだけで緑化できます。
● 水分条件の良い土のう端部でも緑化可能です。
● 法面保護、水路、法枠内と幅広い用途に使えます。

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

フレコンバッグ


■コンテナバッグ 1t用 JO-002 産廃用



コード	KT002
入数	10
材質	生地・ベルトとも バージン PE (50%) + 再生原料 (50%)
サイズ (mm)	φ1100 × H1100
平均重量	約 1.79kg

- 吊りひも底でクロス
- 反転ベルト付き
- 紫外線耐候性：約 2 週間

■ワンウェイコンテナバッグ 1t用 OW-002 丸 HS



- 吊りひも底でクロス
- 反転ベルトなし
- 紫外線耐候性：約 6 ヶ月

コード	002HS
入数	10
材質	生地・ベルトとも バージン PE (100%)
サイズ (mm)	φ1100 × H1080
平均重量	約 1.7kg

■排出口付ワンウェイコンテナバッグ 1t用 JO-005

- 排出口半開 500φ
- UV 剤入り
- 紫外線耐候性：約 2 週間


コード	JC005
入数	10
サイズ (mm)	φ1100 × H1100
平均重量	約 1.7kg

■フレコンバッグ用内袋 JO-005

コード	3633501
入数	10
サイズ (mm)	厚さ 0.08 × W1900 × H3100
平均重量	約 1.7kg

■耐候性大型土のう ブラック KUS-1YEAR/3YEAR

紫外線による劣化に強く長期保管が可能です



品番	品名	サイズ	色	入数
KUS-1YEAR	耐候性大型土のう 1年対応 (短期仮設)	φ1100 × H1100	本体：黒、ライン：黄	10
KUS-3YEAR	耐候性大型土のう 3年対応 (長期仮設)		本体：黒、ライン：緑	



(財) 土木研究センター性能証明書取得品

特長・用途

- 災害復旧の仮設工事や土木・河川工事に。
- のり面の土留め工、堤防の仮護岸工、河川の仮締切工、落石の衝撃緩衝防護、災害時の備蓄用など。
- 長期間設置後も移動、転用が可能。
- UV 剤配合で紫外線による劣化に強い。

仕様

- 最大容量：1m³
- 最大中詰質量：20kN (約 2t)
- 材質：バージン PP
- 高品質 UV 剤配合
- 反転ベルト付

■内袋付 JC-002 コンテナバッグ 1t用 産廃用

コード	JC002U
入数	10
サイズ	内袋：0.075 厚 × 1900 × 2700 外袋：φ1100 × H1100
材質	バージン PP (50%) + 再生原料 (50%)

■内袋付 OW-002 丸 HS コンテナバッグ

コード	330005
入数	10
サイズ	内袋：0.05 厚 外袋：φ1100 × H1080
材質	バージン PP (100%)


■ハーフフレコン 0.5t用 JO-H



コード	JCH
入数	10
材質	再生原料 20% 使用
サイズ (mm)	φ900 × H800

- 吊りひも底でクロス
- 反転ベルトなし
- 紫外線耐候性：約 2 週間

■コンテナバッグ角型 KUS002 角 産廃用



コード	KT004
入数	10
サイズ (mm)	□ 865 × H1100

- 吊りひも底でクロス
- 反転ベルトつき
- UV 剤入り

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ガラ袋・麻袋

■ PP ガラ袋 (ひも付)



コード	75500
色	茶色
サイズ	60cm × 90cm
入数	200 (25枚×8)
重量	平均 56g/枚
材質	再生PP

■ PP ピュアガラ袋 85 上物 (ひも付)



コード	75522
色	ベージュ色
サイズ	60cm × 90cm
入数	200 (25枚×8)
重量	平均 82g/枚
材質	バージンPP (60%)
打込本数	11 × 11/ インチ

■ PP クリヤーガラ袋 (ひも付) 並品



コード	75533
色	半透明
サイズ	60cm × 90cm
入数	200 (25枚×8)
重量	平均 61g/枚
材質	バージンPP
打込本数	12 × 12/ インチ

■ 麻袋中古品 ひも無し



コード	3262
色	薄茶色
サイズ	60cm × 100cm
入数	50枚
重量	平均 700g/枚
材質	バージンPP
打込本数	12 × 12/ インチ

自立式現場用資材運搬袋

■ バロンフゴ グリーン #100



コード	74203
色	グリーン
サイズ	□ 55cm × H60cm
入数	20
材質	PP
容量	180 ℓ

- 折りたたむことができるので、携帯・保管がらくです。
- 底に補強当布を当てているので、丈夫で長持ち。

■ くず太郎 兄 (フタ付)



コード	763031
色	ブルー
サイズ	□ 60cm × H70cm
入数	10
材質	PP
容量	180 ℓ

■ ダイヤテックス 自立式万能袋



- FRP製の芯が入っていますのでしっかりと自立します。
- 両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
- コンパクトに折りたたためて持ち運びに便利です。
- 底部まで吊りベルトが回り込んでいますので強度があります。

呼び	■自立式万能袋 小	■自立式万能袋 中
コード	797501	797502
色	モスグリーン	
サイズ	□ 50cm × H50cm	□ 58cm × H58cm
入数	10	8
材質	本体: PE ベルト: PP	
容量	120 ~ 125 ℓ	180 ~ 195 ℓ

■ ビーバー自立バッグ 緑



コード	330020
色	グリーン
サイズ	□ 55cm × H60cm
入数	20
材質	PP
容量	180 ℓ

用途

- 園芸用……………切り枝、落ち葉の回収、運搬
- 農業用……………収穫物、用具運搬
- 建築・土木用……資材運搬、廃棄物運搬
- レジャー用途………臨時・簡易ゴミ入れなど

スタンダードポリ袋 (LLDPE)

(株) ジャパックス

■ 業務用ポリ袋 (ゴミ袋) 45 ℓ



コード	品番	色	サイズ(mm)	入数	梱包
728P42	P-42	黒	厚さ0.03 幅650×深さ800	10枚/袋	60袋
728P43	P-43	透明			
728P44	P-43	半透明			

■ 業務用ポリ袋 (ゴミ袋) 70 ℓ

コード	品番	色	サイズ(mm)	入数	梱包
728P72	P-72	黒	厚さ0.04 幅800×深さ900	10枚/袋	40袋
728P73	P-73	透明		10枚/袋	40袋
728P74	P-74	半透明			



■ 業務用ポリ袋 (ゴミ袋) 90 ℓ

コード	品番	色	サイズ(mm)	入数	梱包
728P97	P-97	黒	厚さ0.05 幅900×深さ1000	10枚/袋	20袋
728P98	P-98	透明			
728P99	P-99	半透明			



■ 業務用ポリ袋 (ゴミ袋) 120 / 150 ℓ ダストカート用

コード	品番	色	サイズ(mm)	入数	梱包
728DK83	DK-83	透明	厚さ0.05 幅1000×深さ1200	10枚/袋	20袋
728DK98	DK-98	透明	厚さ0.05 幅1300×深さ1200		10袋

■ ローデンポリ袋 (ゴミ袋) 150 ℓ

コード	品番	色	サイズ(mm)	入数	梱包
102508	HS150	透明	厚さ0.04 幅1000×深さ1500	10枚/袋	10袋

■ 厚手ポリ袋 (肥料袋) 無地 白

コード	色	サイズ(mm)	入数	梱包
959101	白	厚さ0.15 幅450×深さ650	100枚/箱	1箱 (8.2kg)

LD 規格ポリ袋

■ LD 規格袋 透明



コード	品番	サイズ(mm)	入数	外箱
L510	L-510 No.10	厚さ0.03 幅180×深さ270	50枚/袋	10袋×5箱
L813	L-813 No.13	厚さ0.08 幅260×深さ380	50枚/袋	10袋×2箱
L815	L-815 No.15	厚さ0.08 幅300×深さ450	50枚/袋	10袋×2箱

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

北海道規格ポリ袋・レジ袋

(株)大倉産業

■ OK ポリ規格袋 透明 0.03mm 厚

●燃やしても有害ガスを出さない環境に配慮した商品です。



コード	品番	サイズ (mm)		ひも付き	入数
		幅	高さ		
	0号	90	105	×	100枚×10
	1号	100	130	×	
	2号	110	155	×	
	3号	125	180	○	
318604	4号	140	205	○	
	5号	160	225	○	
318606	6号	180	250	○	
	7号	200	275	○	
318608	8号	220	300	○	
	9号	240	330	○	
318610	10号	260	360	○	
	11号	280	400	○	
318612	12号	300	440	○	
318613	13号	330	470	○	
318614	14号	360	500	○	
	15号	400	550	○	
	16号	450	600	×	
	一斗缶用	470	650	×	

■ レジ袋 (HDPE) 無着色・半透明 100枚入



コード	呼び	品番	サイズ (mm)			入数 冊/箱
			厚さ	マチ	高さ	
	関東 6号	RKK06	0.012	150/250	310	20
328018	関東 8号	RKK08	0.013	160/260	360	20
3280112	関東 12号	RKK12	0.015	180/300	410	20
3280120	関東 20号	RKK20	0.017	210/340	460	10
3280130	関東 30号	RKK30	0.018	260/400	500	10
3280145	関東 45号	RKK45	0.023	300/450	550	10
3280160	関東 60号	RKK60	0.030	350/500	600	10
	関東 80号	RKK80	0.030	370/550	800	5

ポリチューブ

■ポリチューブ



	コード	サイズ			直径 (mm)	入数
		厚さ mm	折幅 mm	巻 m		
①	337100	0.10	100	50	63	1
②	337150	0.10	150	50	95	1
③	102782	0.05	210	250	133	4
④	102783	0.07	300	300	190	1
⑤	102781	0.10	490	100	312	2
		0.10	630	50	401	2
		0.10	750	100	477	2

⑤は送風機・アスベスト負圧除塵機用

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。