

## ■ 一般溶剤（塗料希釈用）

## ■ 塗料用シンナー・塗料用シンナー A

塗料用シンナー A ・ペイントうすめ液 A  
16 ℓ ・ 4 ℓ ・ 1.8 ℓ 250 ml

コード	品名	容量	入数	メーカー
D7011	塗料用シンナー	16 ℓ	1	大日本塗料
TT44		4 ℓ	6	(株) ゴードー
D7011A	塗料用シンナー A	16 ℓ	1	大日本塗料
TT04		4 ℓ	6	(株) ゴードー
TT18		1.8 ℓ	12	"
TT25	ペイントうすめ液 A	250 ml	6 × 6	"

**用途** ●油性・合成樹脂系塗料など弱溶剤形塗料を希釈したり、使用後の用具類の洗浄に使用します。

**特長** ●シリコンルーベンアルファには塗料用シンナーを使用して下さい。  
●塗料用シンナー A は通常のものに比べて溶解力が高く、速乾性です。

## ■ ラッカーシンナー

#3000 ラッカーうすめ液  
16 ℓ ・ 4 ℓ ・ 1.8 ℓ 250 ml

コード	品名	容量	入数	メーカー
LT110016	ラッカーシンナー # 1 1 0 0	16 ℓ	1	(株) ゴードー
LT300016	# 3 0 0 0			
LT800016	# 8 0 0 0			
LT8816	(洗い用) # 8 8			
LT043	ラッカーシンナー # 1 3 0 0	4 ℓ	6	(株) ゴードー
LT183		1.8 ℓ	12	
LT25	ラッカーうすめ液	250 ml	6 × 6	

**用途** ●ラッカー塗料を希釈したり、使用後の用具類の洗浄、汚れ落としに使用します。  
●溶解力が強いので、汚れ落としに使用の場合は、テストが必要です。

**特長** ●#3000 は一般品です。#8000 は #3000 より溶解力が強く、乾燥が遅いです。  
●#1300 は #3000 相当です。#88、#1100 は仕上げ塗料には向きません。

## ■ ニスうすめ液（メタノール・IPA）



コード	品名	容量	入数	メーカー
030221	ニスうすめ液（メタノール・IPA）	16 ℓ	1	(株) ゴードー
030222	ニスうすめ液	4 ℓ	6	(株) ゴードー
030225		250 ml	6 × 6	

**用途** ●白ラックニスなど酒精塗料の希釈に使用します。脱脂・洗浄用。

**特長** ●工業用アルコール」と呼ぶことがあります。  
●メタノールは劇毒物ですので、販売には許可証が必要です。

## ■ アセトン



コード	品名	容量	入数	メーカー
030261	アセトン（PRTR 法非該当）	14kg	1	(株) ゴードー
030262		4 ℓ	1	

**用途** ●FRP 塗布後の用具の洗浄。  
●車両・機械のメンテナンス。  
●ラッカー、アクリル樹脂塗料用溶剤

**特長** ●親水性と親油性を兼ね備えているため、ほとんどのものと混じります。  
●溶解力・揮発性が非常に高く、毒性が強いため取扱いに注意して下さい。

## ■ エポキシシンナー #200



コード	品名	容量	入数	メーカー
0303121	エポキシシンナー # 2 0 0	16 ℓ	1	(株) ゴードー

**用途** ●ウレタン防水工事での用具の洗浄。材料希釈には使えません。  
●エポキシ注入工事における用具の洗浄。  
●エポキシ系塗料の希釈には使用できません。

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後 3 : 00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

## 一般溶剤（塗料希釈用）

## ■ボイル油A

大日本塗料（株）



## 用途 特長

- 油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用します。
- シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好です。
- 亜麻仁油を主成分として耐候性にすぐれます。

コード	品名	容量
D011	ボイル油A	16 ℓ
D021	地塗ボイル油L	16 ℓ
D031	スパークニス	16 ℓ

## ■地塗ボイル油L

油ワニス



## 用途 特長

- 精選した乾油性を使用したもので、油性系調合ペイントに混合して使用します。
- ボイル油Aに比べて耐光性は劣りますが、速乾性です。

## 【塗装基準】（20℃）

希釈剤	塗料用シンナー
乾燥時間	指触：8時間 半硬化：16時間
塗装間隔	最小：24時間 最大：1ヶ月

## ■スパークニス 油ワニス

## 用途 特長

- 乾油性、変油性を主原料とし、耐水性が良好です。
- 外部上塗り用長油性ワニス

## 【塗装基準】（20℃）

希釈剤	塗料用シンナー
希釈率	刷毛塗り：5～10% エアレス：10～20%
塗布量	80～90g/m <sup>2</sup> /回
乾燥時間	指触：5時間 半硬化：18時間
塗装間隔	最小：24時間 最大：7日

## ■ブロンズ液

石川ペイント（株）



## 用途

- 金粉、銀粉（アルミ粉）を練るための溶液です。
- 希釈剤：塗料用シンナー

## 【配合割合】

- 金粉 1：ブロンズ液 4
- 銀粉 3：ブロンズ液 13

コード	品名	容量	入数
804011	ブロンズ液	16 ℓ	1
804014		250 ml	6×6

## ■石油ベンジン



## 用途 特長

- 工業用ガソリンの一種。
- 機械洗浄、燃料・溶剤・しみ抜きに用いる。ベンジン。

コード	品名	容量	入数
0303916	ブロンズ液	18 ℓ	1
03039		250 ml	6×6

## 一般溶剤（乾燥調整用）

## ■ナトコノンブラッシングシンナー

ナトコ（株）



コード	品名	容量	入数	メーカー
TN10004	ナトコ TN - 100 ノンブラッシングシンナー	4 ℓ	4	ナトコペイント（株）
030242	ゴードー リターダーシンナー	4 ℓ	6	（株）ゴードー
80211	液状ドライヤー	15kg	1	大信ペイント

## 用途

- 高温・多湿時にラッカーシンナーに5～10%添加して、ラッカー塗膜のブラッシング（白化現象）を防ぎます。

## ■ゴードーリターダーシンナー

（株）ゴードー



## 用途

- 高温・多湿時にラッカーシンナーに10～30%添加して、ラッカー塗膜のブラッシング（白化現象）を防ぎます。

## ■液状ドライヤー 乾燥促進剤

大信ペイント（株）

## 用途

- ボイル油、油ワニス、調合ペイント、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂塗料、フタル酸樹脂系さび止め塗料などの乾燥促進剤。
- 添加量：3%以内

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

## 特殊用途溶剤

1  
塗  
料

コード	品名	容量	用途	メーカー
030315	メチレンクロライド (メチクロ・塩化メチレン)	20kg	●溶解力・脱脂力が強く、乾燥性も高いため、各種洗浄に使用。 ●アクリル樹脂の溶着剤、 ●ペイント剥離剤、 ●プリント基板洗浄、 ●金属脱脂洗浄 ●ガラス・セラミックスの洗浄剤。 ●特定化学物質障害予防規則(特化則)に該当	山一化学工業
030316	メチルセロソロブ	15kg	●ウレタン中継器・ウレタンフォームの機械洗浄 ●ラッカー、樹脂溶剤、 ●粘度調整剤、 ●写真、印刷インキ、染料	山一化学工業
030302	トリクロールエチレン 新 (トリクレン)	25kg	●金属機械部品、機械部品、電子部品の脱脂洗浄剤 ●工業用溶剤として油脂、樹脂、ゴムの溶解、 ●染料や塗料を製造する時の溶剤	(株)ゴードー
030317	I P A (イソプロピルアルコール)	16 ℓ	●印刷インキ用抽出溶剤、 ●航空機凍結防止剤、 ●ブレーキ油調整剤、 ●塗料・インキ溶剤、 ●ガソリンタンク水抜き剤、 ●鋳造用塗型剤の溶剤	山一化学工業
030318	D O P (フタル酸ジオクチル)	17kg	●塩化ビニル、ニトロセルロース、メタクリル酸、可塑剤 ●有機溶剤中毒予防規則非該当	山一化学工業
030312	N - ヘキサン (ノルマルヘキサン)	18 ℓ	●食用油脂抽出、抽出溶剤、 ●塗料・インキ溶剤、 ●燃焼試験用、 ●洗浄剤	山一化学工業
030313	酢酸エチル	15kg	●塗料・印刷インキ・接着剤の溶剤、 ●抽出溶剤、 ●洗浄剤	(株)ゴードー
030271	●トルオール (トルエン 100%)	15kg	●塗料・インキ・接着剤溶剤・ゴム希釈材・工業用洗浄剤、他 ●PRTR 法第1種指定化学物質、劇毒物販売許可書必須	(株)ゴードー
030281	●キシロール (キシレン 100%)	15kg	●塗料・インキ・接着剤溶剤・染料・可塑剤 ●PRTR 法第1種指定化学物質、劇毒物販売許可書必須	(株)ゴードー
030291	●メタノール (メタノール 100%)	14kg	●燃料・インキ・接着剤溶剤、 ●不凍液、 ●洗浄剤、 ●アルコールランプ燃料、 ●滴注剤、 ●バイオディーゼル製造燃料、 ●鋳造用塗型剤の溶剤 ●劇毒物販売許可書必須	(株)ゴードー
030311	●M E K (メチルエチルケトン)	14kg	●塗料・インキ・接着剤溶剤、 ●アクリル・ウレタン・エポキシ溶剤、 ●塩ビ表面処理剤、 ●各種洗浄剤 ●劇毒物販売許可書必須	(株)ゴードー

### 注意事項

上記表中●印の付いた製品は毒物劇物に指定された製品ですので、下記の「販売業者登録票」と「取扱者試験合格証」の2点が必要となります。当社販売の際には譲渡書をお渡しいたしますので、その書類に署名・捺印をお願いいたします。

保衛登録 第 号

### 毒物劇物特定品目販売業登録票

住所 (法人にあたっては、主たる事務所の所在地) \_\_\_\_\_

氏名 (法人にあたっては、その名称) \_\_\_\_\_

店舗の所在地 \_\_\_\_\_

店舗の名称 \_\_\_\_\_

毒物及び劇物取締法第4条の規定により登録を受けた毒物劇物の特定品目販売業者であることを証明する。

平成 年 月 日

保健所長

有効期間 平成 年 月 日から  
平成 年 月 日まで

第 号

### 毒物劇物取扱者試験合格証

本籍地 \_\_\_\_\_

氏名 \_\_\_\_\_

年 月 日生

試験の種類 一般毒物劇物取扱者試験

毒物及び劇物取締法第8条の規定による毒物劇物取扱者試験に合格したことを証する

年 月 日

北海道知事

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。