

プロ用



特1号 本熊毛 黒毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5590116	寸筒	16	70	30	45
ペイント刷毛、鉄扉ドア			mm	mm	mm



最上 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5522015	筋違	15	40	15	40
5522020	"	20	40	20	50
ペイント刷毛、ダム込用			mm	mm	mm



摩周 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5531920	筋違	2.0	40	18	50
5531925	"	2.5	40	18	60
ペイント刷毛、ダム込用			mm	mm	mm



羊蹄 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5532020	筋違	2.0	38	15	50
5532025	"	2.5	38	15	60
ペイント刷毛、ダム込用			mm	mm	mm



別誂小天狗 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5515815	筋違	15	38	18	40
5515820	"	20	40	18	50
ペイント刷毛、ダム込用			mm	mm	mm



草津 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5515920	筋違	20	43	19	50
5515925	"	25	44	19	60
ペイント刷毛、ダム込用			mm	mm	mm



加賀 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
55161015	筋違	15	40	18	40
55161020	"	20	40	18	50
ペイント刷毛、ダム込用			mm	mm	mm



白毛 仕事人 (銅巻)

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
55162010	筋違	10	35	10	30
55162015	"	15	35	10	40
55162020	"	20	38	10	50
ペイント刷毛、ダム込用			mm	mm	mm



特秀 本熊毛 黒毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5590730	平型	30	68	20	85
5590735	"	35	70	20	100
高級トタン用			mm	mm	mm

プロ用



高級トタン用 黒毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5590785	平型	30	65	25	85
5590795	"	35	65	25	100
			mm	mm	mm



無類熊毛 白長毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5525010	筋違	10	45	17	30
5525015	"	15	45	17	40
5525020	"	20	50	21	50
5525025	"	25	50	21	60
5525030	"	30	50	21	70
5525035	"	35	50	21	85
	(ニス刷毛)		mm	mm	mm



特製日本一印竹柄 黒毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
551303	筋違	03	27	6	10
551305	"	05	32	7	15
551308	"	08	35	13	23
	(ペイント刷毛)		mm	mm	mm



太陽 白毛竹柄

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5591503	筋違	03	25	7	9
5591505	"	05	30	9	15
5591508	"	08	35	11	24
	(入り隅用)		mm	mm	mm



ペンキ用竹柄 黒毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5583903	筋違	03			9
5583905	"	05			15
5583908	"	08			24
	(油性用)		mm	mm	mm



別詔 (パキンセメント)

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5511330	筋違	10	45	15	30
			mm	mm	mm



あやめ 白毛 (油性ウレタン用)

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5516720	筋違	20	30	13	45
5516725	"	25	32	15	55
	油性、二液ウレタン用		mm	mm	mm



自在サッシ 黒毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5522605	平型	5	26	5	12
5522608	"	8	31	5	22
	(折角度自在サッシ)		mm	mm	mm



白毛ダクト用
さつき 先曲銅板長柄

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5512410		10	35	5	30
			mm	mm	mm

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

プロ用



スミ切 きわみ 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5512108	筋違	8	30	9	24
5512110	"	10	30	9	30
5512115	"	15	30	9	40
			mm	mm	mm



隅切り用 (銅巻) 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5512210	筋違	10	30	8	24
5512215	"	15	32	8	32
			mm	mm	mm



豚メジNo.123 (白豚毛)

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
55123310	平型	10	35	5	30
			mm	mm	mm



白毛メジ刷毛 きりしま

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
55123605	平型	5	33	7	15
55123608	"	8	33	7	24
55123610	"	10	33	7	30
55123612	"	12	33	7	35
55123615	"	15	33	7	40
			mm	mm	mm



白毛 メジ刷毛 無印 (銅巻)

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
55123910	平型	10	30	5	30
55123912	"	12	30	5	36
55123810	筋違	10	32	6	30
			mm	mm	mm



コロナ印水性刷毛 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5511510	筋違	10	40	17	28
5511515	"	15	45	19	38
5511520	"	20	45	21	51
			mm	mm	mm



白ナイロン刷毛 水昌

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
55161115	筋違	15			
55161120	"	20	35	17	45
			mm	mm	mm



白ナイロン刷毛 洞爺 水性用

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5516215	筋違	15	35	17	35
5516220	"	20	40	17	45
			mm	mm	mm



飛翔 水性用 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5515620	筋違	20	45	22	48
	(ナイロン)		mm	mm	mm

プロ用



白ナイロン刷毛 光輝
水性用

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5510115	筋違	15			
5510120	"	20			
			mm	mm	mm



白ナイロン刷毛 洞爺
すすみ切用

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5516308	筋違	8	30	10	24
5516310	"	10			
			mm	mm	mm



コロナ印 メジ用刷毛 (銅巻)

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5511810	平型	10	33	5	30
5511815	"	15	33	5	40
5511910	筋違	10	31	5	30
	(ナイロン)		mm	mm	mm



みやび目地ナイロン

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5516010	平型	10	36	6	30
			mm	mm	mm



白ナイロン刷毛 洞爺 メジ用

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5516410	平型	10	35	5	30
5516510	筋違	10	35	6	30
5516610	先曲	10	35	6	30
			mm	mm	mm



UT 目地刷毛 (ナイロン) 白金

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
KPUT873	平型	10	38	5	30
			mm	mm	mm



大雪印 ゴマ毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5515220	筋違	20	50	19	50
5515225	"	25	50	21	60
5515230	"	30	50	21	70
	(ペイント刷毛) 建築鉄骨		mm	mm	mm



極上 白毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5525610	筋違	10	35	19	30
5525615	"	15	38	19	40
5525620	"	20	42	21	50
5525630	"	30	45	23	70
	(鉄骨用)		mm	mm	mm



PAT 万能刷毛 白豚毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5513410	筋違	1.0	50	17	30
5513420	"	2.0	50	18	50
5513430	"	3.0	50	20	70
			mm	mm	mm

7

塗装用器具

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

プロ用

万能刷毛 もいわ
白豚毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5513320	筋違	20	48	20	50
5513330	"	30	48	20	70
■一般用			mm	mm	mm



AK 万能刷毛 白豚毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5513220	筋違	2.0	50	17	50
5513225	"	2.5	55	17	60
5513230	"	3.0	55	17	70
■一般用			mm	mm	mm



AK 万能刷毛 白豚毛

コード	形状	号	毛先	厚み	巾
5513130	平型	3.0	55	17	70
■一般用			mm	mm	mm



中国製コッピー 黒豚毛

コード	品番	形状	毛先	厚み	巾
5512810	356-1	平型	49	12	25
5512820	356-2	"	55	14	50
5512830	356-3	"	55	16	75
5512840	356-4	"	60	16	100
(ラスター用)			mm	mm	mm



中国製コッピー ゴマ毛

コード	品番	形状	毛先	厚み	巾
5512930	377-3	平型	69	17	75
(ラスター用)			mm	mm	mm



中国製コッピーエテルナ 黒毛

コード	品番	形状	毛先	厚み	巾
5513030	#810	平型	85	22	75
毛が長く厚いラスター用			mm	mm	mm



左官刷子 (柄付)

コード	形状	毛種	毛種	サイズmm
5522506	K印	黒毛	6行	58 × 170
5512509	十字溝	赤毛	7行	58 × 180



糊刷毛 木柄 ゴマ毛

コード	入数	形状	号	サイズ
5526550	5	平型	50	115 mm



クレオソート刷毛 金巻ゴマ毛

コード	入数	形状	号	サイズ
5696130	10	平型	3.0	80
5696140	5	"	4.0	100
mm				



マークすり込み刷子 小判 (柄付)

コード	毛先の長さ	サイズ (mm)
5510011	22 mm	70 × 155 × 75



ブラ柄糊刷毛 ゴマ毛

コード	入数	形状	号	サイズ
5546550	10	平型	5	114 mm

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

一般用



No. 70 トタンペンキ用 黒毛

コード	入数	形状	号	巾
5510925	1	平型	2.5	65
5510930	1	"	3.0	80
5510935	1	"	3.5	90
5510940	1	"	4.0	100
				mm



虎印 黒毛

コード	入数	形状	号	巾
5511216	5	寸筒	1.6	45
5511220	5	"	2.0	50
				mm



虎印 黒毛 (油性用)

コード	入数	形状	号	巾
5513610	10	筋違	1.0	26
5513615	10	"	1.5	37
5513620	5	"	2.0	47
5513625	5	"	2.5	60
5513630	5	"	3.0	70
5513635	5	"	3.5	85
				mm



スズメ印 黒毛 (油性用)

コード	入数	形状	号	巾
5584910	12	筋違	10	30
5584915	12	"	15	40
5584920	12	"	20	50
5584925	12	"	25	60
5584930	12	"	30	70
				mm



京ペンキ用 黒毛 (油性用)

コード	入数	形状	号	巾
5521430	10	筋違	10	30
5521440	10	"	15	40
5521450	10	"	20	50
5521460	5	"	25	60
5521470	5	"	30	70
5521485	5	"	35	85
				mm



サニーペイント 黒毛 (油性・水性用)

コード	入数	形状	号	巾
5523710	10	筋違	1.0	30
5523715	10	"	1.5	40
5523720	10	"	2.0	50
5523725	10	"	2.5	60
5523730	10	"	3.0	70
				mm



チェリー刷毛 白毛 (油性用)

コード	入数	形状	号	巾
5693510	10	筋違	10	30
5693515	10	"	15	40
5693520	10	"	20	50
5693525	5	"	25	60
5693530	5	"	30	70
				mm



ホーム塗料用 白毛 (水性用)

コード	入数	形状	号	巾
5525510	10	筋違	1.0	30
5525515	10	"	1.5	40
5525520	10	"	2.0	50
5525525	10	"	2.5	60
5525530	10	"	3.0	70
				mm



アカシア 白毛 (ニス・ペンキ用)

コード	入数	形状	号	巾
5513830	12	筋違		30
5513840	12	"		40
5513850	12	"		50
5513860	12	"		60
5513870	12	"		70
				mm

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

一般用



水性ウレタン用 木柄 白毛
(カシミロン)

コード	入数	形状	号	巾
5511705	10	筋違	05	15
5511724	10	"	08	24
5511730	10	"	10	30
5511740	10	"	15	40
5511750	10	"	20	50
5511760	10	"	25	60
5511770	10	"	30	70
5511780	5	"	35	80
5511790	5	"	40	90
				mm



◎ 水性ウレタン (白毛)
(カシミロン)

コード	入数	形状	号	巾
5521530	10	平型		30
5521550	10	"		50
5521570	10	"		70
				mm



◎ 本水性コッピ塗柄

コード	入数	形状	号	巾
5524435	1	平型	3½	90
				mm



ホーム水性用 ゴマ毛

コード	入数	形状	号	巾
5524810	10	平型	1.0	30
5524820	10	"	2.0	50
5524825	10	"	2.5	60
5524830	10	"	3.0	70
5524840	10	"	4.0	100
				mm



白雪印ニス刷毛 白毛

コード	入数	形状	号	巾
5515405	10	筋違	0.5	15
5515408	10	"	0.8	24
5515410	10	"	1.0	27
5515415	10	"	1.5	36
5515420	5	"	2.0	48
5515425	5	"	2.5	60
5515430	5	"	3.0	72
5515435	5	"	3.5	80
				mm



松印ニス刷毛 白毛

コード	入数	形状	号	巾
5595410	10	筋違	10	30
5595415	10	"	15	40
5595420	10	"	20	50
5595425	10	"	25	60
5595430	10	"	30	70
5595435	5	"	35	85
				mm



兎印ニス刷毛 白毛

コード	入数	形状	号	巾
5583410	10	平型	1.0	30
5583415	10	"	1.5	40
5583420	10	"	2.0	50
5583425	10	"	2.5	60
5583430	10	"	3.0	70
				mm



金巻エナメル刷毛

赤毛コード	白毛コード	黒毛コード	入数	形状	号	巾
5597103	5597003	5597203	10	平型	03	9
5597105	5597005	5597205	10	"	05	15
5597108	5597008	5597208	10	"	08	24
5597110	5597010	5597210	10	"	10	30
5597112	5597012	5597212	10	"	12	36
5597115	5597015	5597215	10	"	15	40
5597120	5597020	5597220	10	"	20	50
						mm

7

塗装用器具

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

一般用



コーワ DX 水性用 白毛 + 黒毛

コード	入数	形状	毛先	厚み	巾
KW19161	10	筋違	40	15	30
KW19162	10	"	40	15	50
KW19163	10	"	40	15	70
(化繊)			mm	mm	mm



コーワ DX 油性用 白毛 + 赤毛

コード	入数	形状	毛先	厚み	巾
KW19164	10	筋違	40	15	30
KW19165	10	"	40	15	50
KW19166	10	"	40	15	70
(化繊)			mm	mm	mm



コーワ徳用トタン用 No.19597 黒毛

コード	入数	形状	号	巾
KW19597	6	平型		80
				mm



コーワ コテバケ平面用
スパア平面用

コード	品番	寸法 (mm)
KW11322	11322	155 × 75
KW11332	スパア 11332	155 × 75



スキマー 中毛片面 (ベンダー刷毛)

コード	巾×全長
569940	25 mm × 253 mm



赤文字筆 茶毛

コード	入数	号	太さ
558911	10	1	5
558912	10	2	5.5
558913	10	3	6.5
558914	10	4	7
558915	10	5	8
558916	10	6	11
558917	10	7	11.5
558918	10	8	12.5
			mm



ペンキ筆 捌筆 白毛

コード	入数	号	太さ
558902	10	2	6.5
558904	10	4	7.3
558906	10	6	8
558908	10	8	9
			mm



ペンキ平面筆 黒毛

コード	入数	形状	号	巾
558922	10	平型	2	3
558924	10	"	4	5
558926	10	"	6	6
5589210	10	"	10	10
5589214	10	"	14	12
5589216	10	"	16	14
				mm

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

VP ローラー



VP 型ハンドルのみ

コード	吋	内径	長さ (mm)
VPH4	4	38 mmΦ	100
VPH6	6	"	150
VPH7	7	"	175
VPH9	9	"	225

特長

VP (38 Φ) ハンドルは、作業能率の向上を目的にした製品で、アームの角度・グリップの形状を最良の状態に造ってあるため、軽くてスムーズな回転でプロの方々の使用に適しています。

VP25B 型ローラーのみ 長毛
(色:ブルー)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
VP25BR7	7	175	25
VP25BR9	9	225	"

■ VP ハンドル使用 ■

特長 長毛 タイル・ネットフェンス等

中長毛と同じ繊維を使用しておりますが、毛足を少し長くして塗料の含みを大きくしており、外装用に優れています。

VP13N 型ローラーのみ 中毛
(色:ライトキャメル)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
VP13NR4	4	100	13
VP13NR6	6	150	"
VP13NR7	7	175	"
VP13NR9	9	225	"

■ VP ハンドル使用 ■

特長 中毛・万能用

アクリル繊維の非常なからみの少ない糸を使用しました、含みも良く吐出しは最高です。特にローラーの含みの良さは能率向上に抜群の効果を発揮します。

7

塗装用器具



VP13N 型ローラーセット

コード	吋	長さ (mm)
VP13NS4	4	100
VP13NS6	6	150
VP13NS7	7	175
VP13NS9	9	225

VP モケットローラーのみ 超短毛
(色:ワイン色)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
VPMKR7	7	175	3

■ VP ハンドル使用 ■

特長 超短毛・仕上用

ベルベットを使用しております。同生地の特徴である表面を生かして、最高の仕上がりに出来上がります。

スモールローラー



スモールローラー用ハンドルのみ

コード	型	吋
NVSH4	短柄 コの字型	4・6 兼用
NVSH4M	" 7の字型	4・6 兼用
NVSH6M	" "	6 吋専用
NVSH4X	長柄 "	4・6 兼用
NVSH6X	" "	6 吋専用

特長

細めのローラーブラシで、ローラーカバーの片側を生地で巻き込んでおり、この巻き込みが塗装の革命です。コーナー及び狭部、もちろん平面部もこのローラーで全部 OK。用途に合わせて、短・中・長、気泡の少ないシルキーローラー等、あらゆる商品を用意しました。

スーパードリーム (スモール)
ローラーのみ (色:白色)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
SDRM4	4	短毛	100
SDRM6	6	"	150
SDR4	4	中短毛	100
SDR6	6	"	150
SDRS4	4	中毛	100
SDRS6	6	"	150

■ スモールローラー用ハンドル使用 ■

特長 超短毛・仕上用

新しい繊維を使用し、泡、毛抜けが少ないのはもちろん含み吐き出しが良く塗面に吸い付くような新しい感触のぬりごちです。

トタン屋根や防水のトップコートにも最適です。

サンローラーのみ 中毛
(色:ライトキャメル)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
SNR4	4	100	13
SNR6	6	150	13

■ スモールローラー用ハンドル使用 ■

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

■ スモールローラー



ファインスモールローラーのみ
中毛 (色: 白色)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
FSR4	4	100	13
FSR6	6	150	13

■スモールローラー用ハンドル使用■



エコノスローラーのみ白雪スモール
中毛 (色: 白色) ★ 10本入り

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
SECR4	4	100	13
SECR6	6	150	13

■スモールローラー用ハンドル使用■



ニューVスモールPローラーのみ
中毛 (色: ピンク)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
NVSPR4	4	100	13
NVXPR6	6	150	13

■スモールローラー用ハンドル使用■



MZスモールローラーのみ
中長毛 (色: ライトキャメル)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
MZSR4	4	100	20
MZSR6	6	150	20

■スモールローラー用ハンドル使用■



ブルースカイスモールローラーのみ
中毛 (色: ブルー 無泡)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
VP411R	4	100	12
VP611R	6	150	12

■スモールローラー用ハンドル使用■



ウエーブスモールローラーのみ
マイクロファイバー製 (色: 白色)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
WR034	4	中短毛	100
WR036	6	"	150
WR004	4	中毛	100
WR006	6	"	150
WR014	4	中長毛	100
WR016	6	"	150
WR024	4	長毛	100
WR026	6	"	150

■スモールローラー用ハンドル使用■

水性塗料に良い・塗料含み良い・泡立少ない



ミントローラーのみ (色: グリーン色)
中粘度～高粘度 跳ね返り少ない

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
MNTR04	4	中毛	100
MNTR06	6	中毛	150
MNTR14	4	中長毛	100
MNTR16	6	中長毛	150

■スモールローラー用ハンドル使用■



デカ虎 (ローラーのみ) 白
マイクロファイバー
(塗料の飛散泡立ち毛抜けが少ない)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
DEKA6	6	長毛	150

■スモールローラー用ハンドル使用■

■ ミディアムローラー

特長

スモールローラーとVPローラーとの中間タイプです。ローラーカバーの先端は生地で包み込んでありますので、入り隅でも使い易く、もちろん平面部でもOKです。



ニューVスタンダード
ハンドルのみ

コード	吋
NVH7	7・9 兼用



スーパードリーム
ミディアムローラーのみ (色: 白色)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
SDMR7	7	中短毛	175
SDMR712	7	中毛	175

■ニューVスタンダードハンドル使用■

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

ミディアムローラー

ミディアムローラー MQのみ 中毛
(色: ライトキャメル)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
MMQR7	7	175	13

■ニューVスタンダードハンドル使用■

MZ ミドルローラーのみ 中長毛
(色: ライトキャメル)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
MZM7	7	175	20

■ニューVスタンダードハンドル使用■

ミディアムローラー ACのみ
短毛 (色: 白色)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
MACR7	7	175	5

■ニューVスタンダードハンドル使用■

ミントミディアムローラーのみ
中長毛 (色: グリーン色)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
MNTMR7	7	175	20

■ニューVスタンダードハンドル使用■

ウェーブミディアムローラーのみ
(色: 白色)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)	
WR047	中短毛	7	175	8
WR067	中毛	7	175	13
WR057	長毛	7	175	22

■ニューVスタンダードハンドル使用■

ミニスモールローラー

特長

芯材径が10φの超極細ローラーです。ローラー先端部は生地で包み込んでおりますので、入り隅でも可能です。ハンドルはカーボン入りで少々な事では折れません。

ミニローラーハンドルのみ
(オレンジ色) オレンジ角柄

コード	吋	長さ (mm)
5517004	2・3 兼用	312

マイクロファイバー
ミニローラーのみ (2P) 中毛 白

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
MFMR2	2	60	13
MFMR3	3	85	13

■ミニローラーハンドル使用■

M23 ローラー



むさし M23 ハンドルのみ

コード	吋	長さ (mm)
M23H7	7	175

特長

作業能率を高めるためコアを細くしたタイプです。重量は大変軽くなりました。又、細口径の為、塗料の密着度も変わってきます。抜群の作業性です。

M23 ワインローズローラーのみ 中毛
(色: ワインローズ)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
WRR7	7	175	13


■M23ハンドル使用■

むさしスリムローラーのみ M23-M50
中毛 (色: ライトキャメル)

コード	吋	長さ (mm)	毛足 (mm)
M23M50R7	7	175	13

■M23ハンドル使用■

継柄



継柄

コード	商品名	長さ
① 5569005	ホーム継柄 #30 (2本入り) プラスチック	30cm
② KW11790	コーワ 伸縮つき柄 2000 (アルミ) 850~2000	2 m
③ 557510	アルミつき柄 (1本物・ネジ込) シルバー	1.3 m
④ 557520	スチール継柄 赤	1.2 m
⑤ 569712	アルミローラーポール 2 段伸縮 (69~124cm)	1.2 m
⑥ 569724	アルミローラーポール 2 段伸縮 (134~240cm)	2.4 m
⑦ 569736	アルミローラーポール 2 段伸縮 (194~361cm)	3.6 m

モルト (M) ローラー

特長

水性塗料専用のローラーブラシで、ウレタンフォーム材を使用しております。水溶性系接着剤・襖用のり等に最適です。ピン止め方式、VP方式の2種がございます。



M型ローラー
黄色 (スポンジ) ■ピン止め方式

コード	吋	長さ	
MS3	3	75 mm	セット
MR3	3	75 mm	ローラーのみ

■専用ハンドル使用■
※接着剤・エマルジョン塗料用



VPモルトローラー
黄色 (スポンジ) 小波

コード	吋	長さ	
VPMTR7	7	175 mm	

M型ローラーのみ VP 式

コード	吋	長さ	
VPMR7	7	175 mm	
VPMR4	4	100mm	

■VPハンドル使用■

マスチックローラー



VP マスチックローラーのみ
(黄色)

コード	吋	長さ (mm)	ハンドル
VPMSR4	4	100	VP 用
VPMSR7	7	175	"
VPMSR9	9	225	"

※穴あきスポンジ ■VPハンドル使用■



ワンタッチマスチックコーナー
ローラーのみ (黄色)

コード	吋	長さ (mm)	
MTCR			

■スモールローラー用ハンドル 2 吋使用■



ニューマスチックスモール
ローラーのみ (黄色)

コード	吋	長さ (mm)	
NMSPR4	4	100	
NMSPR6	6	150	

■スモールローラー用 4・6 吋ハンドル使用■

特長

砂骨入り塗材を塗布する時にお使い下さい。多孔質スポンジの特性を生かし、非常に含みが良く、作業能率を高めます。

硬質ローラー



ニューVヘッドカッターローラー

コード	材質	吋	外径	色
NVHCR9	硬質ポリ	9	60 mm	乳白色

このローラーカバーは表面が柔らかいので、仕上げ面がソフトに仕上がります。又、ローラーカバー内部に水が入らない特殊機構付で作業中のタレ落ちが無い。

■ニューVスタンダードハンドル使用■



ジョイントローラー (クロス押えに)

コード	材質	巾	色
564902	ウレタン	36 mm	半透明
564901	ジュラコン	36 mm	白

7

塗装用器具

FRPローラー

FRPA 型ローラー
塗布用 (白毛)

コード	A型 (FA)	号	寸法 (mm)
FAS3	セット	3	24 Φ× 75
FAS4	"	4	24 Φ× 100
FAS6	"	6	24 Φ× 150
FAR4	ローラーのみ	4	24 Φ× 100
FAR6	"	6	24 Φ× 150

積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地のを強くし、又、耐久性に優れています。

FRPG 型ローラー
塗布・脱泡用 (緑色)

コード	G型 (FG)	号	寸法 (mm)
FGS3	セット	3	24 Φ× 75
FGS4	"	4	24 Φ× 100
FGS6	"	6	24 Φ× 150
FGR3	ローラーのみ	3	24 Φ× 75
FGR4	"	4	24 Φ× 100
FGR6	"	6	24 Φ× 150

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘア（アンゴラウサギ）の糸を撚り、特に腰の強い織物として毛丈は3mmですが含浸量は豊富です。

FRPG 型ローラー
塗布・脱泡用 (緑色)

コード	G型 (FG)	号	寸法 (mm)
FGSS3	(FGS) 細巻セット	3	15 Φ× 75
FGSS4	"	4	15 Φ× 100

塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘア（アンゴラウサギ）の糸を撚り、特に腰の強い織物として毛丈は3mmですが含浸量は豊富です。

スパイラル型 (SPタイプ)
ローラーセット 脱泡用 (黒豚毛)

コード	(SP)	号	寸法 (mm)
SPS3	セット	3	28 Φ× 75
SPS4	"	4	28 Φ× 100
SPS5	"	6	28 Φ× 125
SPSS4	(SPS) 細巻セット		20 Φ× 100

腰の強い豚毛を使用し、同毛先にてガラス繊維をつき穿して、脱泡効果を高めています。

鉄ネジ型ローラーセット
脱泡用 (SFタイプ)

コード	(SF)	号	寸法 (mm)
SF12S2	セット	2	12 Φ× 50
SF12S3	"	3	12 Φ× 75
SF16S3	"	3	16 Φ× 75
SF16S4	"	4	16 Φ× 100

鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状（ネジ型）に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時、火で焼けば再び使えます。

■積層ローラー

FRPのハンドレイアップ用のローラーブラシです。積層用・積層脱泡兼用・フレーク用と用途に合わせて太さ・横幅をお選び下さい。

各ローラーブラシ共に15Φm/m以外は両端が巻き込み方式になっております。

■脱泡ローラー

FRP成形品の作業には脱泡ローラーは必ず必要になります。材質・形状も色々取り揃えてあります。

ローラーバケツ



コーワ King ローラー塗り皿セット
(塗り皿+ローラーセット+刷毛)

コード	品番	ローラー	刷毛
KWKING	11417	7吋	白豚毛刷毛 1.5号



コーワ New スモールローラー
バケツセット ネット付

コード	バケツ	スモールローラー
KW11408	Sサイズ	150mmセット
(詳細) ポリ製バケツSサイズ+スモールローラー 150mm+折りたたみ式ネット		



ブラックバケツ S
本体・ネット・内容器 (品番 222)

コード	吋		底部寸法 (mm)
YT222H	7	本体	200 × 145 × 135
YT222N	7	ネット	縦 155 × 横 200
YT222B	7	内容器	195 × 140 : 50 入



ポリ製ローラーバケツ SX (黒)
本体・ネット・内容器 (品番 223)

コード	吋		底部寸法 (mm)
YT223H	7	本体	210 × 170 × 130
YT222N	7	ネット	縦 155 × 横 200
YT223B	7	内容器	205 × 165 30 入



ポリ製ローラーバケツ M
本体・ネット・内容器 (品番 225)

コード	吋		底部寸法 (mm)
YT225H	7	本体	210 × 235 × 135
YT222N	7	ネット	縦 155 × 横 200
YT225B	7	内容器	200 × 225 : 30 入




ポリ製ローラーバケツ L (黒)
本体・ネット・内容器 (品番 230)

コード	吋		底部寸法 (mm)
YT230H	9	本体	250 × 320 × 170
YT230N	9	ネット	縦 255 × 横 235
YT230B	9	内容器	240 × 310 : 30 入



ブリキ製スーパーローラーバケツ
本体・ネット

コード	吋		寸法 (mm)
81717	7	本体	250 × 250 × 175
81717N	7	ネット	
81709	9	本体	300 × 300 × 190
81709N	9	ネット	



ローラーネット (ブリキ製)

コード	吋	サイズ	入数
81706	7	小	10
81707	9	大	10



すべり止め付ローラー皿 黒色

コード	吋	品番	内寸法 (mm)
YT197	7	247	220 × 320 × 84
YT199	9	249	270 × 350 × 85



コーワポリパール缶+刷毛付
(パール缶 1.5ℓ + 刷毛)

コード	サイズ (cm)	品番
KW11742	上 15.2 × 下 13.2 × 高 13cm	11742
刷毛 (白毛) 30mm、50mm各1本		

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ■ ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

■ ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

塗装用具



段付パチ缶

コード	サイズ (cm)	容量
KW11606	上 18 × 下 16 × 高 14	2.5 ℓ
5569003	パチ缶用ローラーネット	



ビッグ PP さげ缶

コード	品番	容量	入数	品番
808001	W-2型	2.5 ℓ	20 枚	No.125
808002	S-3型	2.5 ℓ	30 枚	No.123

■ 段付きパチ缶用



ヨトリヤマ さげ缶

コード	サイズ	品番
YT206	さげ缶ポイ M (2.5L)	206
YT207	さげ缶ポイ L (3.5L)	207
※内容器 30 枚、刷毛しごき 5 枚、ネット 2 枚		
YT207B	さげ缶ポイ L 内容器のみ	207B
※目盛 500 cc 3.5 ℓ		
YT207H	さげ缶ポイ L フレームのみ	207H
YT207N	さげ缶ポイ L ネットのみ	207N

7

塗装用器具



ヨトリヤマ さげ缶 1 型

コード	内容	容量	品番
YT201	容器 21 枚 + ホルダー 1 枚	3 ℓ	201
YT201W	1 型用ワク		201W



ワシ印 トタンバケツ #28 7 型

コード	サイズ (cm)	容量
77201	上 26 × 下 15.5 × 高 20	7 ℓ



コーワ 塗料カップ

コード	内容	容量	入数
KW11608	目盛 600cc 付	1 ℓ	200



ヨトリヤマ 調色セット

1 セット内容					
コード	サイズ	内容器	ホルダー	ミキシングバー	フタ
YT101	1 ℓ	100 枚	2 ケ	小 2 本	3 枚
コード	サイズ	内容器	ホルダー	攪拌棒	フタ
YT102	2 ℓ	70 枚	1 ケ	2 本	3 枚
YT103	3 ℓ	50 枚	1 ケ	2 本	3 枚
YT104	4 ℓ	30 枚	1 ケ	2 本	2 枚
YT105	5 ℓ	25 枚	1 ケ	2 本	2 枚
YT101B	1 ℓ	100 枚	★内容器のみ★		
YT103B	3 ℓ	55 枚	★内容器のみ★		



ヨトリヤマ 補修カップ

1 セット内容				
コード	サイズ	内容器	ホルダー	ミキシングバー
YT114	400cc	200 枚	2 ケ	2 本
YT116	600cc	180 枚	2 ケ	2 本
YT118	800cc	160 枚	2 ケ	2 本
YT114B	400cc	200 枚	★容器のみ★	



ヨトリヤマ ミニポット

1 セット内容			
コード	サイズ	内容器	ホルダー
YT120	200cc	200 枚入	2 ケ



ヨトリヤマ 筆付き容器

コード	サイズ	1 セット内容
YT162	30cc	100 ケ (袋)
	50cc	100 ケ (袋)
	100cc	50 ケ (袋)
	ひょうたん	50 ケ (小箱)



ヨトリヤマ プラスチック角ビン

コード	サイズ	品番
YTK040	4 ℓ	K040

※ノズル別売り



ヨトリヤマ 広口ビン

コード	サイズ	品番	入数
YTW003	30 cc	W003	10
YTW010	100 cc	W010	10
YTW025	250 cc	W025	10
YTW050	500 cc	W050	10
YTW100	1000 cc	W100	10

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

塗装用具



ポリパール缶 (持ち手黒)
2.5 ℓ

コード	サイズ (cm)	品番
KW11760	上 18 × 下 16 × 高 14.5	11760



塗装用ポリバケツ (持ち手白)
4.0 ℓ 目盛り付 乳白色

コード	サイズ (cm)
81701	上 21.5 × 下 18.5 × 高 16



刷毛保存箱

コード	サイズ (mm)
56301	180 × 275 × 330



アルミ角シャク (右向)

コード	サイズ	号	入数
557601	1 ℓ		



プラスチックジョーゴ

コード	サイズ
81720	



シンナー用差口

コード	サイズ	入数
81721	40 mm	


7

塗装用器具



PC パテ台 (盛板・持ち手付)

コード	サイズ
569911	30cm × 30cm



合成吉野紙大判 50 枚入り

コード	サイズ	号	入数
77501	50cm × 50cm		



ペイントストレーナー
2000DAP (黄箱)

コード	サイズ	目	入数
77701	ナイロンメッシュ	中目	100

■使い捨て塗料コシ



ストレーナーディスペンサー
スモール (白箱)

コード	サイズ	目	入数
77702	コットンメッシュ	中目	100

■使い捨て塗料コシ



腰 袋

コード	サイズ
55101	210 × 280



打診棒ステンレスレギュラー

コード	サイズ
809001	玉径 19 Φ 全長: 17~72cm

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

下地調整器具



竹柄刷子

コード	品名	全長
5510013	A印 先曲り4行	360
5510014	H印 先曲り4行	320
5520012	中国製先曲がり4行	320
5510015	F印	290



コーワ チャンネル刷子

コード	品名	品番
KW11550	J型ワイヤー 先曲り	#52
KW11554	J型ステンレス 先曲り	#56
KW11552	J型真鍮 先曲り	#55
KW11551	J型緑塩ビ 先曲り	#53



コーワ チャンネル刷子 (1行型)

コード	品名	品番
KW11555	ワイヤー	#62
KW11559	ステンレス	#66
KW11558	真鍮	#65
KW11556	緑塩ビ	#63



コーワ チャンネル刷子

コード	品名	品番
KW11560	ワイヤー D型 3行	#82
KW11565	ワイヤー	#86
KW14611	ステンレスD型 4行	#14611



コーワ Kワイヤー刷子 黒鋼線

コード	品名	品番
KW11934	剣型 6行	11934
KW11933	3行	11933
KW11935	小判型 6行	11935



コーワ K真鍮刷子

コード	品名	品番
KW11938	剣型 6行	11938
KW11936	3行	11936
KW11939	小判型 8行	11939



コーワ 器具ブラシ

コード	品名	品番
KW13066	(ミニ) 真鍮	#13066
KW13067	(ヘラ付) 真鍮	#13067



コーワ 小判型ブラシ

コード	品名	品番
KW13111	(3寸) 黒豚毛	#13111
KW13110	(3寸) 白PP	#13110
KW13113	(4寸) 黒豚毛	#13113
KW13115	(5寸) パッキンPP	#13115



コーワ 両面ブラシ

コード	品名	品番
KW13121	黒豚毛 パッキン	#13121
KW13120	真鍮 PP	#13120



コーワ スリムブラシ

コード	品名	品番
KW13127	真鍮	#13127
KW13126	白PP	#13126
KW13125	馬毛	#13125
KW13123	コワザブラシ 真鍮	#13129



コーワ みぞブラシ

コード	品名	品番
KW13141	白塩ビ	#13141



コーワ ハンドデッキブラシ

コード	品名	品番
KW13151	先割線 PP40	#13151
KW13152	緑塩ビ 39	#13152

7

塗装用器具

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3:00迄）

● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

ブラシ・ヘラ



コーワ ネジリブラシ

コード	品名	毛長	寸法	品番
KW13252	(20) 黒馬毛	100	210	#13252
KW13253	(25) 黒馬毛	100	210	#13253
KW13254	(30) 黒馬毛	100	210	#13254



コーワ ネジリブラシ

コード	品名	毛長	寸法	品番
KW13260	(10) 緑 PP	100	205	#13260
KW13261	(15) 緑 PP	100	205	#13261
KW13262	(20) 緑 PP	100	210	#13262
KW13263	(25) 緑 PP	100	210	#13263
KW13264	(30) 緑 PP	100	210	#13264




コーワ ネジリブラシ

コード	品名	毛長	寸法	品番
KW13270	(10) ワイヤー	100	205	#13270
KW13271	(15) ワイヤー	100	205	#13271
KW13272	(20) ワイヤー	100	210	#13272
KW13273	(25) ワイヤー	100	210	#13273
KW13274	(30) ワイヤー	100	210	#13274



コーワ ネジリブラシ

コード	品名	毛長	寸法	品番
KW13282	(20) 真鍮	100	210	#13282
KW13284	(30) 真鍮	100	210	#13284



コーワ 水回りブラシ

コード	品名	品番
KW13316	配管ブラシ 白 PP	#13316
KW13302	小判型ブラシ (4寸) パッキン	#13302
KW13308	ハンディーブラシ パッキン	#13308



コーワ 機械ブラシ

コード	品名	品番
KW13351	緑塩ビ	#13351
KW13552	真鍮	#13552



コーワ ハードブラシ

コード	品名	品番
KW13357	小判型ブラシ (4寸) 真鍮	#13357



コーワ ハードブラシ

コード	品名	品番
KW13370	スチールブラシ (1行) ワイヤー	#13370
KW11573	ワイヤーブラシ スクレーパー付	#11573
KW13377	真鍮ブラシ (4行)	#13377



コーワ ハードブラシ

コード	品名	品番
KW13372	角型ブラシ 真鍮	#13372
KW13374	ハンドデッキ ワイヤー	#13374



コーワ 竹ブラシ曲柄

コード	品名	品番
KW13161	黒豚毛	#13161



紅葉ベラ

コード	巾	号	入数
5518010	30 mm	1.0	10
5518015	45 mm	1.5	10
5518020	60 mm	2.0	10
5518025	75 mm	2.5	10
5518030	90 mm	3.0	10
5518035	105 mm	3.5	10



YK ホワイトベラ

コード	巾	号	入数
5248420	60 mm		10
5248425	75 mm		10
5248430	90 mm		10
5248435	105 mm		10

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3:00迄） ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

金ベラ・皮スキ



金ベラ 直

コード	巾	号	入数
5620330	30 mm		10
5620345	45 mm		10
5620360	60 mm		10
5620390	90 mm		10

■ステンレス製



コーワ 金ベラ、パレット

コード	品名	品番	入数
KW11526	パレット 150	11526	6
KW11524	金ベラ 50	11524	6
KW11525	金ベラ 100	11525	6

■ステンレス製



特製 Y 型皮スキ

コード	巾	号	入数
5620220	60 mm	2	10
5620230	90 mm	3	10



トンカチ付き Y 型皮スキ

コード	巾	号	入数
568031	75 mm		10



スケロ (ケレン)

コード	巾×長 (mm)	号	入数
568022	45 × 225		20
ステンレス製ハンマー付 Y 型皮スキ			
5620240	60	2	10



皮スキ 直型

コード	巾×長 (mm)	号	入数
5620201	36 × 185		10



コーワ 皮スキ

コード	品名	巾	入数
KW11522	皮スキ Y型	63 mm	6
KW11521	皮スキ 42	42 mm	6
KW11523	マルチスクレーパー	60 mm	6



メーコー金ベラ

コード	巾	号	入数
704151	50 mm	1	10
704152	60 mm	2	10
704153	125 mm	3	10
704154	185 mm	4	10
704155	245 mm	5	10



ハガネ地ベラ

コード	巾	No.	入数
568011	50mm	1	10
568012	62 mm	2	10
568013	125 mm	3	10
568014	185 mm	4	10
568015	240 mm	5	10

ペリカンステンレス目地用
コーキングベラ

コード	品番	巾	入数
5671#1	PS24	6 mm	10
5671#2	PS25	9 mm	10
5671#3	PS26	12 mm	10
5671#4	PS27	15 mm	10

ペリカンコーキングベラ
ステン曲がり

コード	品番	巾	入数
5671#5	PS28	10 mm	12
5671#6	PS29	15 mm	12
5671#7	PS30	24 mm	10

コーキングベラ 4 本セット つめ付き
(5、10、15 mm コーナー用)

コード	品番	号	入数
567121	PS-31		12

■ジュランコン製

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

ヘラ・スクレーパー・鍍



ペリカン印スクレーパー
(スチール製)

コード	種類	品番	巾	入数
5672#1	薄手	PS-01	25 mm	12
5672#2	"	PS-02	32 mm	12
5672#3	"	PS-03	38 mm	12
5672#4	"	PS-04	50 mm	12
5672#5	"	PS-05	63 mm	12
5672#6	"	PS-06	75 mm	12
5672#7	"	PS-07	100 mm	12
5672#8	"	PS-08	125 mm	12



ペリカン印スクレーパー

コード	種類	品番	巾	入数
5672#16	薄手斜め刃	PS16	75 mm	12
5672#20	パテナイフ	PS20	38 mm	12



ペリカン印 DX スクレーパー

コード	種類	品番	巾	入数
5673DX4	曲り斜め刃	DX-4	75 mm	9



ゴムベラ E型柄付白

コード	種類	巾	号
5518110	E-1	100 mm	1
5518120	E-2	130 mm	2
5518130	E-3	160 mm	3



Rスクレーパー PRO M

コード	種類	刃巾	全長
722101	No. 2161	80 mm	150 mm



トップマン パイプケレン

コード	種類	刃巾	全長
5641012		95 mm	101cm



ゴムベラ K柄付赤

コード	巾	号
5520043	96 mm	3
5520044	123 mm	4



長柄ゴムベラ 白

コード	巾	柄の長さ
558550	128 mm	410 mm



イーグル印パレットナイフ

コード	サイズ	刃の長さ	全長
5620104	小	14.5cm	26cm
5620103	中	18cm	29cm
5620102	大	19cm	30cm



トップマン中塗鍍 (鉄)

コード	巾	入数
564000	180 mm	6
564001	210 mm	6
564002	240 mm	6



鍍

コード	品名	巾
5641201	カネテ ステン仕上鍍 薄手 フッ素	180 mm
5641202	カネテ ステン角鍍 薄手 フッ素	270 mm
5641211	カネテ ニューモルタル鍍 土間型	400 mm
5641301	レンガ鍍 #2	

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

カッター本体



ハイパー H 型ネジロック

コード	OLFA196B
品番	196B
入数	10 × 10
定価	オープン



H 型

コード	OLFA101
品番	101B
入数	10 × 10
定価	オープン



ノンスリップ H 型 グレー

コード	OLFA151BG
品番	151BG
入数	10 × 10
定価	オープン



スピードハイパー AL 型

コード	OLFA227B
品番	227B
入数	10 × 20
定価	オープン



万能 L 型

コード	OLFA11
品番	11B
入数	10 × 20
定価	オープン



EXL-500

コード	OLFA161B
品番	161B
入数	40 × 6
定価	オープン



スーパー L 型

コード	OLFA174B
品番	174B
入数	10 × 20
定価	オープン



スーパー AL 型オートロック

コード	OLFA175B
品番	175B
入数	10 × 20
定価	オープン



ノンスリップ L 型 グレー

コード	OLFA148BG
品番	148BG
入数	10 × 20
定価	オープン



ノンスリップ AL 型 グレー

コード	OLFA150BG
品番	150BG
入数	10 × 20
定価	オープン



スピードハイパー L 型

コード	OLFA226B
品番	226B
入数	10 × 20
定価	オープン



LL 型

コード	OLFA1
品番	1B
入数	12 × 5
定価	オープン



ブラック S 型

コード	OLFA2
品番	2B
入数	10 × 20
定価	オープン



A プラス型

コード	OLFA215B
品番	215B
入数	10 × 20
定価	オープン



クラフトナイフ L 型

コード	OLFA34
品番	34B
入数	10 × 20
定価	オープン



万能 M 厚型

コード	OLFA203
品番	203B
入数	10 × 20
定価	オープン



P カッター S 型

コード	OLFA13
品番	204B
入数	10 × 20
定価	オープン



P カッター L 型

コード	OLFA17
品番	205B
入数	10 × 10
定価	オープン



クラフトのこ

コード	OLFA125
品番	125B
入数	5 × 20
定価	オープン



カッター挽き返し鋸

コード	OLFA217B
品番	217B
入数	10 × 10
定価	オープン

表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後 3 : 00迄）

（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

カッター本体



T-25 (スクレーパー)

コード	OLFA7
品番	200B
入数	10 × 10
定価	オープン



T-45 (スクレーパー)

コード	OLFA18
品番	202B
入数	10 × 10
定価	オープン



別たち

コード	OLFA56
品番	56B
入数	10 × 10
定価	オープン



家庭ばさみ L 型

コード	OLFA112
品番	112B
入数	10 × 10
定価	オープン



スクレーパー S 型

コード	OLFA35S
品番	35SB
入数	10 × 20
定価	オープン



スクレーパー L 型

コード	OLFA35L
品番	35LB
入数	10 × 20
定価	オープン



ハイパースクレーパー 200

コード	OLFA179B
品番	220B
入数	5 × 10
定価	オープン



ハイパースクレーパー 300

コード	OLFA180B
品番	221B
入数	5 × 10
定価	オープン



ハイパースクレーパー 600

コード	OLFA183B
品番	222B
入数	5 × 6
定価	オープン



NT L 型カッター L-500

コード	L500
品番	
入数	10
定価	¥ 500




NT カッター替刃 BL-150

コード	L150
品番	
入数	20 (6 枚入)
定価	¥ 160



KDS 特大黒刃 0.7mm 厚

コード	HB10BH
品番	
入数	10 (10 枚入)
定価	¥ 1,000




KDS 耐久特薦替刃大 50 枚入

コード	LB50EH
品番	LB50EHN
入数	10 (50 枚入)
定価	オープン

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

カッター替え刃



7
塗装用器具

コード	品番	品名	枚数	入数	包装	定価	適合品番	
①	OLFB1P10	LB10K	カッター替刃 (大)	10	20 × 10	ブラケース	オープン	
②	OLFB1P	LB50K		50	10 × 6		オープン	
③	OLFB4K	LBB10K	特専黒刃 (大)	10	20 × 10		オープン	
④	OLFB4K50	LBB50K		50	10 × 6		オープン	
⑤	OLFBSP5	LBSP5K	スピードブレード (大)	5	20 × 10		オープン	上記品番通り (220、221、222 をのぞく)
⑥	OLFBWV3	LBWV3K	ウェーブブレード (大)	3				上記通りにさらに 4、54、90 をのぞく
⑦	OFLB22	MTB5K	カッター替刃 (M厚)	5	10 × 20	プリスター	オープン	203、217
⑧	OLFB3	SB10K	カッター替刃 (小)	10	20 × 10	ブラケース	オープン	
⑨	OLFB50K	BB50K	特専黒刃 (小)	50	10 × 10		オープン	2、8、55、142、144、154、170、188、191、198、208、215、
⑩	OLFB28	HB5K	オープン 特大 H 型 替刃	5	10 × 20	プリスター	オープン	101、151、196、212、213
⑪	OLFB20K	HB20K		20	10 × 6	ブラケース	オープン	
⑫	OLFB7	XB26	クラフトナイフ S 型	2	10 × 20	ポリシース	オープン	26
⑬	OLFB8	XB34	クラフトナイフ L 型	2	10 × 20		オープン	34
⑭	OLFB13	RB28-2	円型刃 28mm 替刃	2	10 × 20	プリスター	オープン	36、194
⑮	OLFB10	XB17	P カッター L 型替刃	3	10 × 20	ポリシース	オープン	205
⑯	OLFB9	XB13	P カッター S 型替刃	5	10 × 20		オープン	204
⑰	OLFB11	XB7	T-25 替刃	10	10 × 20		オープン	200
⑱	OLFB12	XB18	T-45 替刃	4	10 × 20		オープン	202
⑲	OLFB125	XB125	クラフトのご替刃	1	10 × 10	プリスター	オープン	125
⑳	OLFB21	XB56	別たち 替刃	3	10 × 20	ポリシース	オープン	56
㉑	OLFB6	XB10	アートナイフ 替刃	25	20 × 10	プリスター	オープン	10、157、167、
㉒	OLFB217	XB217	挽き廻し鋸刃	1	10 × 10	プリスター	オープン	217
㉓		XBSCR-05	ハイパースクレーパー替刃 05	10	20 × 10	ブラケース	オープン	220、221、222
㉔	OLFB179	XBSCR-08	ハイパースクレーパー替刃 08	6	20 × 10	ブラケース	オープン	220、221、222
㉕	OLFB179D	XBSCRD	手楽スクレーパー替刃弾力刃	6	10 × 10	プリスター	オープン	220、221、222

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

シートペーパー

■富士トンボ印ガーネットペーパー（洋紙研磨紙）

- 厳選された純金剛砂を砥材に使用しておりますので研削力、耐久力は抜群です。
- 木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い使用分野があります。

コード	サイズ	入数	粒度
FG□	230mm × 280mm	50	P40 P60 P80 P100 P120 P150
FG□P		10	P180 P220 P240 P320 P400



■富士トンボ印研磨布（布ペーパー）

- 研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。
- 金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業またはサンダー等各分野で広く使用されています。


コード	サイズ	入数	粒度
FA□	230mm × 280mm	50	P30 P40 P50 P60 P80 P100 P120
FA□P		10	P150 P180 P240 P320 P400



■三共理化学 耐水研磨紙 DCCS（耐水ペーパー）

- 各種車両の塗膜研磨作業
- 金属塗装、木工塗装などでの塗膜研磨作業
- 水を付けて滑りをよくし、水ですすぐことで目詰まりを防ぎます

コード	サイズ	入数	粒度
DCCS□	230mm × 280mm	100	P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240
DCCS□P		10	P320 P400 P500 P600
DCCS□		100	P800 P1000 P1200 P1500
			P280 P360 P700 P2000



■三共理化学 空研ぎ研磨紙 RACS-MS（ブルーバックペーパー）

- 紙が薄くて、ソフトで柔軟性があります。
- 車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨
- 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨
- FRP 研磨・金属研磨、各種研磨作業に最適

コード	サイズ	入数	粒度
52026□	230mm × 280mm	100	12 : P120 15 : P150 18 : P180 24 : P240 32 : P320 40 : P400 60 : P600



■コバックス 鷲印オービタルペーパー（空研ぎ・水研ぎ兼用）

- 水研ぎでも空研ぎでも使用できます。
- 目詰まり防止加工により、カラミが起こらず、美しく仕上がります。
- 紙を特殊加工してあるため、ソフトな感じで使用できます。

コード	サイズ	入数	粒度
PFCMP□	PFCAM（厚手）	230mm × 280mm	100
SFAMP□	SFAMP（薄手）		
			P60 P80
			P100 P120 P150 P180
			P220 P320 P400
			P240 P280



■コバックス 鷲印ファインカットペーパー（空研ぎ専用）

- シャープな切れ味を持つ研磨材を使用しているため、作業効率が向上します。
- 基材（紙）のネバリが強力で破れにくくなっています。
- 目詰まり防止加工により、目詰まりやカラミが起こりにくくなっています。
- 砥粒が整っているためスクラッチを残さず、きれいに仕上がります。

コード	サイズ	入数	粒度
DKAMP□	230mm × 280mm	100	P100 P120 P150 P180 P240 P320 P400 P600 P40 P60 P80 P280 P360



表示色無しで黒文字は当日出荷（荷受時間午後3：00迄）
 ●（ブルー）表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。
 ●（ピンク）表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

シートペーパー

■ 驚印 ファインカットスーパータック (マジック式)

(株) コバックス

角形タイプ (オービタル) 100mm × 180mm

コード	タイプ	粒度	入数
FCSO20 □	角形 穴なし	P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180	100枚
FCSO21 □	角形 穴あり	P220 P240 P280 P320 P400	

ロールタイプ

コード	サイズ	粒度	入数
FCSR3 □	75mm × 15m	P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180	1巻
FCSR4 □	100mm × 15m	P240 P280 P320 P400 P600	

用途

あらゆる材料の素地および塗面の空研ぎ用

- 自動車補修塗装面研磨
- FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨
- 金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨
- 建設機械や工作機械におけるパテ研磨と中研ぎ

特長

- マジック式のためペーパーの交換や脱着が容易でスピーディ
- 研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。特に初期切削力に優れています。
- ペーパーとマジックの隙間から研磨熱を放出するため研磨材が長持ちします。



穴なし

穴あき



ロールタイプ



■ 驚印 ファインカットタックロール

コード	巾	在庫	粒度	入数
DKCAMT7P □	75mm	あり	P80 P100 P120 P150 P180 P240	1巻
		なし	P40 P60 P320 P360 P400	1巻
DKCAMT9P □	95mm	あり	P100 P120 P150 P180 P240	1巻
		なし	P40 P60 P80 P320 P360 P400	1巻

長さ	粒度	長さ	粒度	長さ	粒度	長さ	粒度
10m	P40	18m	P60 P80	25m	P100 P120	40m	P150 P180 P240 P320 P360 P400



■ ミナト技研 フィニッシングロール (のり付) タフロール

コード	幅	長さ	粒度	入数
72195 □ (粒度)	95mm	25m	# 120	1巻
		40m	# 150 # 180 # 240	

- パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカットできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管にも便利です。
- 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。
- サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パッドに貼れば、溝研磨も楽にできます。



■ フレックスクロスロールスリット

(株) コバックス

コード	サイズ	粒度	入数
ALJCP □	100mm 巾 × 15m 巻	P120 P150 P220 P240	1
ALJC400		P320 P360 P600	
	P400		

- 柔らかい綿布をスリット状に裁断してある為、複雑な形状の被研磨物に良くなじんで研磨できます。
- 水研ぎで使用することもできます。
- 適量をカットして使えるため経済的です。




表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

シートペーパー

■コボックス カセットロール

コード	品名	粒度	長さ	入数
FCR6P □	コボックス カセットロール 64mm巾 (10本入)	P100	1.4m	1
		P120	1.8m	
		P150	2.2m	
		P180	2.2m	
		P240	2.6m	
5239164	3M スティキットサンディングブロック (64mm巾×140mm)			6
55201	ハンドサンダー 240mm×70mm			1



■ハンドサンダー



■3M スティキットサンディングブロック



ディスクペーパー

■ファイバーディスクペーパー QCFD (標準タイプ) / QCFD-S (重研削用)

三共理化学 (株)

用途

- 造船工場における船体のサビ落とし、塗膜はがし。
- 石材・コンクリートの研削・研磨。
- 非鉄金属・樹脂成型品の表面及び仕上げ研磨。
- 自動車補修工場での溶接部のバリ取り・サビ落とし・塗膜はがし。

特長

- 安全設計 (耐折度の強いワレカナイズドファイバーを採用。作業中に破損が起りません。)
- 研削力は抜群 (ディスク向けの砥粒・耐熱度の高い接着剤・強靱な基材を厳選。)
- 長寿命設計 (砂落ち・目づまり・基材カールについても充分検討。砥粒のライフがくるまでご使用できます。)
- 曲面になじむ適度な硬さ (適度な柔軟性をもっているため曲面にもよくなりません。)

コード	品名	サイズ	粒度	入数	
				個包装	外箱
QCFDS416	ジスク QCFD-S 中抜き (CC厚手)	100mm	#16	10枚	10
QCFDS516		125mm			



コード	品名	サイズ	粒度	入数	
				個包装	外箱
RCFDS412	ファイバーディスク QCFD-S (CC厚手)	100mm	#12	10枚	20
RCFDS414			#14		
RCFDS416			#16		
RCFDS514		125mm	#14		
RCFDS516		#16			
RCFDS616		150mm	#16		
RCFDS716		180mm	#16		
RCFD4 □	ファイバーディスク QCFD(CC)	100mm	#20 #24 #36 #40 #60 #80 #100	10枚	20
RCFD4 □			#30 #50 #120		

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

ディスクペーパー

■ 鷲印 ファインカットスーパータックディスク (マジック式)

(株) コバックス

円形タイプ

コード	タイプ	サイズ	粒度	入数
FCSD50 □	円形 穴なし	125mm	P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P400	100枚
FCSD51 □	円形 穴あり	125mm		
FCSD61 □		150mm		



用途

あらゆる材料の素地および塗面の空研ぎ用

- 自動車補修塗装面研磨 ●FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨
- 金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨
- 建設機械や工作機械におけるパテ研磨と中研ぎ

特長

- マジック式のためペーパーの交換や脱着が容易でスピーディ
- 研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。特に初期切削力に優れています。
- ペーパーとマジックの隙間から研磨熱を放出するため研磨材が長持ちします。



■ 鷲印 ファインカットスティックコンジスク

(株) コバックス

コード	タイプ	サイズ	粒度	入数
FCD50P □	円形 穴なしのり付き	125mm	P40 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P240 P320	100枚
FCSD50280			P280	

用途

あらゆる材料の素地および塗面の空研ぎ用

- 自動車補修塗装面研磨 ●FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨
- 金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨 ●建設機械や工作機械におけるパテ研磨と中研ぎ

特長

- ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
- 研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。特に初期切削力に優れています。
- 平面シートのため、ペーパーの丸まりがなく、最後の一枚までムダなく使用できます。



特殊研磨材・手工具・ハンドパッド

■ ボンスター (スチールワール)

- 汚れやさびをスピーディに落とします。
- 洗剤・工業用油などと併用できます。
- 空研ぎ・水研ぎ両対応です。 ●凹凸、曲面へも追随します。
- 必要な大きさにカットして使えます。

コード	呼び	粒度	入数	主な用途
BON#0000	超極細目 (#1500)	#0000	25	家具・木工品・金属などの仕上げ・研磨
BON#000	極細 (#1000)	#000		家具・木工品・金属などの仕上げ・研磨
BON#00	中細 (#600)	#00		家具・木工品・金属などの仕上げ・研磨・清掃
BON#0	細 (#400)	#0		金属・床などの研磨・清掃
BON#1	中間 (#240)	#1		金属などの研磨、錆・ペイントの剥離
BON#2	荒目 (#80)	#2		
BON#3	中荒	#3		



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

(ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

特殊研磨材・手工具・ハンドパッド

三共理化学(株)

■マジックロン

コード(粒度)	品名	サイズ	粒度	入数
52010 □	三共マジックロン	150mm × 250mm	#60 #80 #120	30
52010 □ P	" (袋入り)			30
520101	三共マジックロン 12枚入 荒目	100mm × 160mm	#120	4



用途

- サビ取りおよび汚れ落とし
- ステンレス等のヘアライン加工
- 外壁・内装のリフォーム時の下地処理
- コンクリート製品面の研磨
- ペンキ塗り替え前の旧塗膜はがし

特長

極太の繊維を使用して、目詰まりがなく、重研磨においても耐久性にすぐれ、強い研磨力を発揮します。パイプなどの曲面部の研磨にも最適です。

■サビトロン

- 手になじみのよいサイズと厚みでさび落としに最適。
- 適度な柔軟性で平面にも局面にもフィットします。
- 柔らかいけれど丈夫でしっかり磨けます。

コード	品名	サイズ	入数
520120	サビトロン荒目 20枚入	90mm × 150mm	4
520120MH	サビトロンミニホルダー		1



■サン・トレール

コード	品名	サイズ
520150	三共サントレール ヘッド(マジックテープタイプ・柄なし)	
520151	サントレール スペア	120mm × 230mm



■万能ブラシセット

コード	品名	サイズ	入数
520102S	万能ブラシセット(マジックロン)		10
520102B	万能ブラシ スペア	70mm × 210mm	10

特長

先端にマジックロンタイプの専用研磨材を装着し、腰を屈めることなく楽にサビ落としや足付け作業ができます。



■ピカ王 大判 KE-33(メラミンスポンジ)

コード	サイズ	入数
491KE33	123mm × 410mm × 32mm(厚)	120

- ガラス・ステンレス・陶磁器等の汚れ落とし
- 水だけで汚れが落ちます。

【注意】こんなところに使ってはいけません！！

- 人体への使用、歯への使用、車のボディーへの使用
- 浴槽・トイレなどの樹脂素材への使用
- ワックスコートしているフローリング材



不織布研磨材・ハンドパッド

■三共 ケンマロン (20枚入)

三共理化学 (株)

特長

あらゆる素材の下地処理に最適
目詰まりがなく、均一な仕上がりに
弾力性にすぐれ、曲面にもなじみが良い

用途

- サビ取りおよびクリーニング
- ステンレス・アルミのヘアライン加工
- 足付け・ぼかし研磨

コード	粒度	サイズ	入数
52011 □ 粒度↑	120 180 240	150mm × 230mm	20枚入 × 3
	60 80		



■コバックス トラベロンシート (10枚入)

コード	粒度	サイズ	入数
52392 □ 粒度↑	粗目: 180 中目: 240 細目: 360	150mm × 230mm	10枚入 × 20

■三共 ケンマロンソフト (20枚入)

三共理化学 (株)

特長

ケンマロンの特長を持ちつつ
ソフトな風合いに仕上がってます。

用途

- 木工塗装のシーラー研磨、仕上げ
- 車両の下地処理、足付け・ボカシ研磨

コード	粒度	サイズ	入数
52011 □ 粒度↑	320	150mm × 230mm	20枚入 × 3
	400 600 800 1200		



■三共 ケンマロンスーパー (10枚入)

三共理化学 (株)

特長

ソフト&シャープ! 自動車補修時の下地処理に最適。
対象物へのなじみ性・耐水性・耐油性にすぐれます。
湿式作業においても研磨力が持続します。

用途

- サビ取りおよびクリーニング
- ステンレス・アルミのヘアライン加工
- 足付け・ぼかし研磨


コード	粒度	サイズ	入数
52013 □	M (茶): 120 F (赤): 240 VF (緑): 400	150mm × 230mm	10枚入 × 6
52013 □	C (黒): 80 SF (紫): 600 UF (灰): 1500 MF (オレンジ): 3000		



■3M スコッチブライト

家庭用・業務用を問わず洗浄・清掃用具の定番です。
A-11S・A-12S は不織布ナイロンたわしです。
S-21KS・S-23KS は不織布ナイロンたわしにスポンジをマッチングさせたものです。

コード	品番・仕様	サイズ	入数
3MA11	A-11S ナイロンたわし (30枚入)	180 × 115 × 10	30 × 4
3MA12	A-12S ナイロンたわし (30枚入) 大型	230 × 150 × 10	
3MS21	S-21KS 抗菌スポンジたわし (30枚入)	75 × 115 × 31	
3MS23	S-23KS 抗菌スポンジたわし 大判 (30枚入)	90 × 150 × 31	



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。

イチグチ BS ディスクシリーズ ※在庫のない商品はケース単位での出荷になります。



■ BS テクノディスク Z 100 × 15

ステンレス、金属の重研削が得意です

用途 重研削用ディスク。ステンレス、金属の研削、バリ取り等。

特長 長寿命、研削力、仕上がりがバツグン。扱いやすく、焼けない。

コード	粒度	入数	定価
BSTDZ □ 粒度↑	40 60	5	860
	80	5	



■ BS テクノディスク A 100 × 15

一般金属の研削、研磨が得意です

用途 鉄、ステンレス、金属の研削研磨。一般研削・研磨用として幅広い用途に対応

特長 長寿命、研削力、仕上がりがバツグン。扱いやすく、焼けない。

コード	粒度	入数	定価
BSTDA □ 粒度↑	60	5	810
	40 80 100 120	5	



■ BS テクノディスク C 100 × 15

ガラス、タイルなどの面取りが得意です

用途 ガラスの面取り、コバ磨き、タイル、大理石の研削。陶磁器の研削。

特長 ソフトタッチでカケ、ヤケが発生しない

コード	粒度	入数	定価
BSTDC □ 粒度↑	120	5	810
	60 180	5	



■ BS ハイテクノディスク Z 100 × 15

黒かわ(酸化被膜)をバリバリはがします

用途 こびり付いたサビ、塗料、黒皮はがし。

特長 フラットフェイスで硬く、鋭く当たります。

コード	粒度	入数	定価
BSHDZ □ 粒度↑	24	5	930



■ BS ラジアルホイール 100 × 15

凹凸面に便利です

用途 金属研磨。塗料はがし。木工研磨。

特長 ペーパーが柔軟に当たります。凹凸に対応します。

コード	粒度	入数	定価
BSRW □ 粒度↑	80	5	810
	60 100 120	5	



■ BS スコーライトディスク M 100 × 15

繊維のパワーでみがきます

用途 塗料はがし、木工研磨、ステンレス研磨仕上げ

特長 繊維とペーパーをミックスして目詰まり無くマイルドな作業ができます

コード	粒度	入数	定価
BSSDM □ 粒度↑	180 320	5	930



■ BS コンクリートサンダー 100 × 15

コンクリートをなめらかに削ります

用途 コンクリート、大理石の面取り・バリ取り。

特長 コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に

コード	粒度	入数	定価
BSCS68001	24	5	1,200



■ BS フェルトディスク S 100 × 15

鏡面研磨の下地に使います。

用途 ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。

特長 白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。

※青棒・白棒などの研磨材を併用してください。

コード	入数	定価
BSFDS	5	1,030



■ サビトルネードサンダー No.84001 100 × 15

コード	入数	定価
874302	5	1,680

ガンコなサビ取りが得意です

用途 がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。

特長 目づまりせず、火花の発生もほとんどありません。安全にスピーディーに作業ができます。



イチグチディスクシリーズ

株式会社 イチグチ

■メガブライトディスク A

用途

- バリ取り ●サビ落とし
- キズ取り ●スパッタ取り
- ステンレス、鉄の研削研磨

特長

- 空冷効果が働き大きな熱を与えません。
- 騒音が低く砥石のような高い音を発生させません。
- 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
- 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。

コード	粒度	サイズ	入数
MBDA □←粒度	40 60 80 100 120	100×15	10



■カップワイヤーブラシ

■錦 NIC グリッドタイプ EN-010 型 (電動工具用) M10 P=1.5

特長

ナイロン入り線材「エヌグリッド (N-GRID)」の採用で、研磨作業時による危険を回避し、より安全な作業を実現し、ブラシの耐久性、長寿命、作業効率アップまでも実現しました。また、ワイヤブラシ特有の金属音を低減し、静かな作業環境をもたらし、研削火花も解消しました。

コード	粒度	用途	サイズ
5582 □ 粒度↑	#46: 快削	サビ取り、ケレン	外径 125mm 毛丈 25mm
	#60: 粗目		
	#120: 中目	塗膜ががし、サビ落とし	
	#240: 細目	木材研磨	



■カップワイヤブラシ

	コード	品名	サイズ
①	520301	カップ型ワイヤブラシ 緑箱 黄線	外径 75mm 線丈 20mm
②	87702	ワイヤークップブラシ ねじり 赤黄箱	外径 75mm



■切断砥石

	コード	品名	直径 mm	刃厚 mm	穴径 mm	入数
①	4777512	切断砥石 ニューレーザー (肉薄) 10枚入	105	1.0	15	20
	4777513		125	1.4	22	10
	4777514		150	1.6	22	10
	4777515		180	1.6	22	10
②	MPB100	切断砥石 レジボンカット RC 10枚入	100	2.0	15	20
	MPB305	" " 25枚入	305	3.0	25.4	10



表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3:00 迄) ■ ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

■ ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

コンパウンド

■日本磨料 ラビングコンパウンド

用途

- 自動車の塗装部分のキズ消し ●汚れ落とし
- 艶出し ●補修塗装の下地処理

特長

- 中目～中細目。
- 研磨材入り。

コード	粒度	容量	入数
5421014	中目～中細目	140g	20



■ソーラー ラビングコンパウンド

用途

- 自動車・楽器・木工製品の一般塗装研磨
- 艶出し

特長

- 塗装皮膜を傷つけることなく研磨できます。
- 優れた研磨力と光沢を得られます。
- ふき取りが楽にできます。

コード	粒度	容量	入数
L1000101	100010 細目	1kg	12
L1000201	100020 中目	1kg	12
L1001301	100130 細目	1kg	12
L1001701	100170 極細目	1kg	12
L1000204	100020 中目	3kg	4



バフ

■太閤バフ製作所 スーパータオルゴム止め

用途

- 車輛の艶出し用

特長

- ポリッシングの美しさと光沢が得られます。

コード	内容	規格	入数
527017	ゴム止め (10枚入り)	7吋	15



■太閤バフ製作所 太閤チェビオットバフ

用途

- 車輛の艶出し用

特長

- 発泡ウレタン素材を使用し目詰まりがすくない。
- 一般仕上げ、及び高級仕上げが可能。
- バフの圧力は軽く押し当てる程美しい艶が出ます。

コード	内容	規格	入数
527042	No.1 マジック付		5





空缶 ローヤル (角)

コード	種類	サイズ
770101	ローヤル角	1 L
7701016	"	1.8 L
770104	"	4 L
7701018	新ローヤル角	18 L
770118	内面缶 (水性用)	18 L



空缶 (丸ダブル)

コード	種類	サイズ
770201	丸手付 ダブル	1 L
770202	"	2 L
770203	"	3 L
770204	"	4 L
770206	内面缶 (水性用)	4 L
770211	丸 ダブル★手無し★	1 L




空缶 (丸シングル)

コード	種類	サイズ
7703012	丸手無 シングル	1/12 L
7703021	"	0.5 L
7703051	"	1/5 L
770307	"	0.7 L



空ビン

コード	サイズ
030401	250 ml



缶ブタ

コード	品名	品番	入数
77051	一斗缶用		



パール缶 口金ベロ付

コード	品名	容量
7702020	フタバンド式 白	20 ℓ
YT140B	ヨトリヤマ内容器 目盛付	



サンペール #20 白 PE製

コード	品名	容量
21526	本体のみ ハンドル付	18 ℓ
21527	専用フタ 白 LDPE	



サンコータル PE製

コード	品名	容量
21575	ひも付ブルー (練樽)	75 ℓ



サンコータフバケツ

コード	品名	容量
21525	左官用・ロープ持手 グリーン	14 ℓ



サンコータフゴムバケツ

コード	品名	容量
21528	ロープ取手付 ブラウン	14 ℓ



タフブネ

コード	サイズ	容量
21521	200 (特大) 1364 × 902 × 207	187.6 ℓ
21522	140 (大型) 1232 × 766 × 207	136.4 ℓ
21523	80 (中型) 924 × 616 × 210	77.8 ℓ
21524	40 (小型) 616 × 467 × 185	35.2 ℓ



左官用タフブネ 60

コード	サイズ	容量
21529	858 × 521 × 206	67.7 ℓ

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認ください。



水缶

コード	品名	容量
840301	Jタンク (ノズル付) 乳白	20 ℓ
840312	MDタンク (コック付) 乳白	10 ℓ



軽油缶

コード	品名	容量
840401	緑 (ノズル付) ワイド	20 ℓ
840402	緑 (ノズル付)	10 ℓ



灯油缶用

コード	品名	
302201	キャップのみ	
840205	ノズル 31cm	




灯油缶

コード	品名	容量
302101	ブルー	18 ℓ



灯油缶 (B)

コード	品名	容量
840202	赤 (JISマーク付) D-18	18 ℓ



ドラムポンプ

コード	品名	
845101	HS-20	



灯油缶用ポンプ

コード	品名	入数	品番
RKPET	デルデルポンプ	12	HS-18SM
■流量： 約7ℓ/分			
845103	ダッシュポンプ	10	HS-19D
■流量： 約12ℓ/分			



灯油缶用電動ポンプ

コード	品名	品番
845102	オートストップ	HS-82

■満タンになると自動で止まります。
■アルカリ単一乾電池 2本使用 (別売り)。



ガソリン携行缶用 給油ノズル
(FG20,10,5 FGD20,10,5 用)
※ステンレス製には合いません

コード	品名	長さ
FXOP04	標準タイプ	27cm
FXOP05	ロングタイプ	56cm
FXOP03	パッキンセット (3種)	
(エア調整ネジ、給油ノズル、キャップ用)		



ガソリン携行缶

コード	色名	容量	品番
FG20	赤	20 ℓ	FG-20
FG10	"	10 ℓ	FG-10
FG5	"	5 ℓ	FG-5



ガソリン携行缶

コード	色名	容量	品番
FGD20	青	20 ℓ	FGD-20
FGD10	"	10 ℓ	FGD-10
FGD5	"	5 ℓ	FGD-5



ガソリン携行缶

コード	容量	品番
SK675	ステンレス製 20 ℓ	SK-675

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後3:00迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。
 ● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。

コンベックス・巻き尺

ムラテック KDS (株)



KDS ネオロック GT
GTZ27-55 (メートル目盛)

コード	品番	巾×長さ	定価
GTZ2755	GTZ27-55	27mm × 5.5m	¥3,700

- JIS 1級 (メートル目盛のみ)
- 見やすいデカ数字
- 両面目盛
- 耐摩耗性に優れたデュラコート
- マルチアングルブレーキ
- 大型ベルトクリップ付



KDS 両面ネオロック
ZS19-55BP (メートル目盛)

コード	品番	巾×長さ	定価
ZS1955BP	ZS19-55BP	19mm × 5.5m	¥2,690

- JIS 1級 (メートル目盛のみ)
- 高さ測定に見やすいタデ目盛
- 両面目盛
- 天井測定でテープが折れにくい
- ダブルブレーキ
- ベルトクリップ付



KDS 両面ネオロック
ZS25-55BP (メートル目盛)

コード	品番	巾×長さ	定価
ZS2555BP	ZS25-55BP	25mm × 5.5m	¥2,900

- JIS 1級 (メートル目盛のみ)
- 高さ測定に見やすいタデ目盛
- 両面目盛
- 天井測定でテープが折れにくい
- ダブルブレーキ
- 大型ベルトクリップ付



KDS 巻尺スピードテクロン
SST10-50

コード	品番	テープ巾×長さ	定価
SST1050	SST10-50	10mm × 50m	¥19,200

- ハンドル 1 巻ドラム 4 回転で巻取りが速い
- サビにくいステンレステープ



KDS ラチェットミニクランプ

コード	品番	締付巾	定価
RMC38	RMC-38	38mm	¥800

- 木工などの仮止めに
- ワンタッチ解除レバー付
- 最大口開 38 mm



コンベックス LOCK11

コード	品番	巾	長さ	入数
M5519	M5519	19mm	5.5 m	12
M5525	M5525	25mm	5.5 m	12

- 12 個単位 (4 色 × 3) での販売です (イエロー・オレンジ・ブルー・レッド)
- ロック付です ■ センチ、尺表示

7

塗装用器具

レーザー墨出器

ムラテック KDS (株)



【本体】



【セット内容】



KDS オートラインレーザー
レーザー墨出し機 スーパーレイ

品番	セット・本体	照射方式		定価	
ATL-85RSA	セット	4 方向	全方向水平	地墨点	鉛直
ATL-85	本体のみ	4 方向	水平	地墨点	鉛直
ATL-65RSA	セット	4 方向	水平	地墨点	鉛直
ATL-65	本体のみ	4 方向	水平	地墨点	鉛直
ATL-55RSA	セット	3 方向	水平	地墨点	鉛直
ATL-55	本体のみ	3 方向	水平	地墨点	鉛直
ATL-45RSA	セット	2 方向	水平	地墨点	鉛直
ATL-45	本体のみ	2 方向	水平	地墨点	鉛直
ATL-23RSA	セット	たち	水平	地墨点	鉛直
ATL-23	本体のみ	たち	水平	地墨点	鉛直

- 高輝度タイプの赤いレーザー光 (従来の 2 倍の明るさで見やすい) (※ ATL-85、ATL-65、ATL-55、ATL-45)
- セット内容は本体に 防滴受光器 (LRV-4) + レーザークロス三脚 (LEC-2M) が付きます
- 制動方式は磁気制動方式です
- 床材を傷めないためのゴムキャップ付です
- 電源は乾電池または充電電池 (ATL-85 については AC アダプターも選択可)



【本体】



【セット内容】



KDS オートラインレーザー
レーザー墨出し機 スーパーレイ

品番	セット・本体	照射方式		定価
ATL-25GRSA	セット	たち	水平	¥75,000
ATL-25G	本体のみ	たち	水平	¥59,000

- 高輝度グリーンレーザー光
- 地墨点は赤いレーザーです
- セット内容は本体に 防滴受光器 (LRV-4G) + レーザークロス三脚 (LEC-2M) が付きます
- 制動方式は磁気制動方式です
- 床材を傷めないためのゴムキャップ付です
- 電源は乾電池または充電電池、AC アダプター

受光器、レーザー墨出器用三脚

品番	商品名	専用	定価
LRV-4	防滴レーザーレシーバー	赤色レーザー墨出器専用	¥16,000
LRV-4G	防滴レーザーレシーバー グリーン	グリーンレーザー専用	¥16,000
LEC-2M	レーザークロス三脚		

表示色無しで黒文字は当日出荷 (荷受時間午後 3 : 00 迄) ● (ブルー) 表示は入数または数量につけているものはバラ出荷しておりません。

● (ピンク) 表示は取り寄せのため都度納期をご確認下さい。